





LB 540
Guidon part haut


Positi on	Numéro d'article	Description	Quantité	FromSerialNu mber	ToSerialNumber	TechnicalInfo	Prix	Discount	Unit
1	0000 760 3811	Guide câble							
2	6290 700 7511	Câble de commande (Coupure du moteur)							
2	6357 700 7510	Câble de commande (Coupure du moteur)		4 32 170 229	4 34 611 938	43.2014			
3	6290 182 1305	Demi-carter							
6	6290 700 7590	Câble de commande							
7	6290 703 6600	Poignée							
9	6290 708 4300	Molette de serrage							
10	6290 760 1501	Levier de commande							
11	6290 760 4200	Console							
12	6290 763 0900	Rondelle							
13	6290 763 2900	Levier de réglage							
14	6290 763 3010	Coussinet							
15	6290 763 3400	Douille							
16	6290 764 0600	Demi-carter							
17	6290 708 6205	Segment à crans							
18	6356 182 1302	Demi-carter							
19	6290 182 1310	Demi-carter							
20	9039 488 0958	Vis taraud M5x10 ((4 - 5 Nm))							
20	9039 488 0974	Vis taraud M5x12 ((4 - 5 Nm))				31.2014			
21	9039 488 0984	Vis taraud M5x16							
22	9104 007 4270	Vis taraud P5x16 ((1 - 2 Nm))							

Position	Numéro d'article	Description	Quantité	FromSerialNumber	ToSerialNumber	TechnicalInfo	Prix	Discount	Unit
23	9212 260 0705	Ecrou à six pans M5 ((2 - 2,5 Nm))							
24	9220 260 8490	Ecrou à six pans M6 ((7 - 8 Nm))							
25	9307 020 0120	Rondelle 5,3							
27	9455 621 0570	Circlip 8x0,8							
30	9298 021 3881	Rondelle 6,4							
31	9666 003 9050	Boulon							
32	6290 893 9700	Délimitation de la hauteur				49.2011			
100	6290 760 1500	Levier de commande			4 32 170 229	01.2010			
101	6001 430 0210	Commutateur			4 32 170 229	01.2010			
102	6290 182 4700	Ressort à lame			4 32 170 229	01.2010			
103	6290 440 1100	Câble de court-circuit			4 32 170 229	01.2010			
104	9104 003 8618	Vis taraud P3x18 ((0,5 Nm))			4 32 170 229	01.2010			
105	0000 988 9206	Serre-câbles			4 32 170 229	01.2010			
106	6290 700 7500	Câble de commande			4 32 554 391	79.2010			
107	0000 760 3810	Guide câble				04.2016			
108	9075 478 4117	Vis cylindrique IS D5x16				04.2016			
109	6290 780 3100	Segment à crans				44.2018			



LB 540
Guidon


Position	Numéro d'article	Description	Quantité	FromSerialNumber	ToSerialNumber	TechnicalInfo	Prix	Discount	Unit
1	0000 760 1800	Molette de serrage							
2	6100 703 3100	Attache pour câbles							
3	6290 763 4800	Partie inférieure du guidon							
4	6290 780 3000	Partie supérieure du guidon							
5	6375 700 6000	Guide							
6	9027 068 1380	Vis à tête bombée M6x35							
7	9104 007 9975	Vis taraud P8x18 ((7 - 8 Nm))							
8	9216 261 0901	Ecrou à six pans M6 ((3 - 4 Nm))							
9	9302 929 1329	Bouchon SFL25							
100	9220 260 8490	Ecrou à six pans M6 ((3 - 4 Nm))				16.2016			



LB 540
Carter, Axe

Positi on	Numéro d'article	Description	Quantité	FromSerialNu mber	ToSerialNumber	TechnicalInfo	Prix	Discount	Unit
1	6100 700 0401	Roue							
2	6106 704 5110	Anneau de sécurité							
3	6290 740 3000	Carter							
3	6290 701 1007	Carter			4 33 127 156	09.2012			
3	6290 701 1006	Carter			4 32 646 156	17.2011			
3	6290 701 1005	Carter			4 32 161 965	01.2010			
4	6290 703 0900	Axe							
5	6290 703 4910	Ressort coudé							
6	6290 703 4920	Ressort coudé							
7	6290 706 0700	Recouvrement							
8	6290 706 0711	Recouvrement							
8	6290 706 0710	Recouvrement			4 38 550 025	37.2018			
9	6290 706 0722	Recouvrement gauche							
9	6290 706 0721	Recouvrement gauche				47.2017			
9	6290 706 0720	Recouvrement			4 32 161 965	01.2010			
10	6290 706 0727	Recouvrement droite							
10	6290 706 0726	Recouvrement droite				47.2017			
10	6290 706 0725	Recouvrement			4 32 161 965	01.2010			
11	6290 700 2705	Volet							
11	6290 706 2410	Volet			4 32 839 447	50.2011			
12	6290 967 0100	Plaque matricule LB 540							


Position	Numéro d'article	Description	Quantité	FromSerialNumber	ToSerialNumber	TechnicalInfo	Prix	Discount	Unit
13	6340 701 3610	Recouvrement							
14	6340 704 0301	Chapeau de roue							
14	6340 704 0300	Chapeau de roue				01.2018			
15	6340 706 5900	Boulon							
16	9104 017 4293	Vis taraud P5x25 ((1 - 2 Nm))							
16	9104 007 4260	Vis taraud P5x12 ((1 - 2 Nm))			4 32 161 965	01.2010			
17	9104 017 4293	Vis taraud P5x25 ((1 - 2 Nm))							
17	9104 007 4289	Vis taraud P5x20 ((1 - 2 Nm))			4 32 161 965	01.2010			
18	9503 003 9011	Roulement rainuré à billes 27M-3,6x12							
19	0000 967 7208	Avertissement							
20	6290 706 6500	Tapis de caoutchouc							
21	9307 020 0120	Rondelle 5,3							
22	9104 007 4260	Vis taraud P5x12 ((1 - 2 Nm))							



LB 540
Moteur

Positi on	Numéro d'article	Description	Quantité	FromSerialNu mber	ToSerialNumber	TechnicalInfo	Prix	Discount	Unit
1	0000 082 0413	Recouvrement cpl.							
2	0000 702 6600	Rondelle							
4	6290 011 1802	B&S, moteur-quatre-temps 126T02-6198-H1 (Lire les données sur le moteur, pour les pièces de rechange, voir la rubrique « Moteurs »)							
4	6290 011 1801	B&S, moteur-quatre-temps 126T02-0198-B1, 126T02-3198-B1 (Lire les données sur le moteur, pour les pièces de rechange, voir la rubrique « Moteurs »)			4 33 204 733	18.2012			
5	6290 700 2512	Poulie à gorge							
7	6290 706 1500	Plaque d'isolation thermique							
8	6290 967 3800	Plaque matricule LB 540							
9	9007 319 2030	Vis à six pans M8x90 ((20 - 30 Nm))							
10	9007 319 2070	Vis à six pans M8x120 ((20 - 30 Nm))							
11	9008 319 9066	Vis à six pans 3/8"x1" (Coller (LOCTITE 243), (60 - 65 Nm))							
11	9008 319 9077	Vis à six pans 3/8"x1" (Coller (LOCTITE 243), (60 - 65 Nm))			4 34 023 036	71.2013			
11	9008 319 9066	Vis à six pans 3/8"x1" (Coller (LOCTITE 243), (60 - 65 Nm))			4 33 693 115	08.2013			
12	9104 003 0820	Vis IS P4x30							
14	9214 320 1105	Ecrou de sécurité M8							
15	9310 021 0180	Rondelle 8,4							
15	9309 021 0200	Rondelle 10,5			4 32 170 229	01.2010			
16	9471 435 0861	Clavette parallèle 4,76x4,76x30							
18	6375 140 7290	Grille de protection							
19	9039 488 9072	Vis 10-32x3/8"							


Position	Numéro d'article	Description	Quantité	FromSerialNumber	ToSerialNumber	TechnicalInfo	Prix	Discount	Unit
100	6290 011 1800	B&S, moteur-quatre-temps 126T02-4164-B1, 126T02-0282-B1 (Lire les données sur le moteur)			4 32 170 229	01.2010			
101	6001 448 1200	Serre-câble			4 32 170 229	01.2010			
102	9327 630 0120	Rondelle dentée 5,3			4 32 170 229	01.2010			
103	9107 021 5002	Vis taraud 4,8x13 ((2 - 3 Nm))			4 32 170 229	01.2010			
104	6290 700 2510	Poulie à gorge			4 33 063 868	87.2011			
105	6290 700 2511	Poulie à gorge				02.2018			
106	6290 704 3400	Ventilateur				02.2018			
106	6290 704 3400	Ventilateur		4 33 063 868		87.2011			
107	9455 621 3320	Circlip 30x1,5				02.2018			
107	9455 621 3320	Circlip 30x1,5		4 33 063 868		87.2011			



LB 540
Axe, Entraînement

Positi on	Numéro d'article	Description	Quantité	FromSerialNu mber	ToSerialNumber	TechnicalInfo	Prix	Discount	Unit
1	6100 700 0401	Roue							
2	9216 261 1100	Ecrou à embase M8							
3	6290 700 2407	Axe							
5	6290 700 2521	Poulie double de courroie trapézoïdale							
5	6290 700 2520	Poulie double de courroie trapézoïdale				01.2018			
7	6290 704 2110	Courroie trapézoïdale							
8	6290 702 2211	Disque de protection							
9	6290 704 2101	Courroie trapézoïdale				21.2015			
10	6290 704 2301	Galet de renvoi							
10	6290 704 2300	Galet de renvoi				35.2017			
12	6290 704 2700	Support							
13	6290 704 2800	Plaque de fixation							
14	6290 704 8200	Coussinet							
16	6290 704 2320	Galet de renvoi							
16	6290 760 6600	Galet de renvoi			4 32 501 327	70.2010			
17	6290 763 2800	Butée d'essieu							
19	6340 704 0301	Chapeau de roue							
19	6340 704 0300	Chapeau de roue				01.2018			
20	6375 763 2800	Crampon d'axe							
22	9025 313 5010	Vis cylindrique M8x25							
22	9008 318 1830	Vis à six pans M8x25			4 32 045 558	39.2009			


Position	Numéro d'article	Description	Quantité	FromSerialNumber	ToSerialNumber	TechnicalInfo	Prix	Discount	Unit
23	9027 068 1900	Vis à tête bombée M8x40							
24	9104 007 4410	Vis Parker P6x16 ((2 - 4 Nm))							
24	9074 478 4409	Vis IS P6x16 ((2 - 4 Nm))			4 32 067 279	39.2009			
26	9216 261 1100	Ecrou à embase M8 ((13 - 17 Nm))							
26	9212 260 1100	Ecrou à six pans M8 ((13 - 17 Nm))			4 32 045 558	39.2009			
28	9455 621 1130	Circlip 12x1							
29	9456 621 3100	Circlip 28x1,2							
30	9456 621 3100	Circlip 28x1,2							
31	9503 003 5131	Roulement rainuré à billes 6001-2RS							
32	9503 003 5330	Roulement rainuré à billes 6003-2RS							
33	9503 003 9011	Roulement rainuré à billes 27M-3,6x12							
35	6290 704 1600	Protège-courroie							
36	9104 007 4289	Vis taraud P5x20 ((1 - 2 Nm))							
37	9456 621 3860	Circlip 35x1,5							
38	9503 003 5131	Roulement rainuré à billes 6001-2RS							
38	9503 003 5130	Roulement rainuré à billes 6001-2RS			4 31 895 450	15.2009			
100	6290 700 2406	Axe				38.2018			



LB 540
Unité de scarification


Positi on	Numéro d'article	Description	Quantité	FromSerialNu mber	ToSerialNumber	TechnicalInfo	Prix	Discount	Unit
	6290 007 1000	Jeu de Couteau							
	6290 700 3503	Arbre cpl.							
	6290 700 3502	Arbre cpl.			4 33 741 586	18.2013			
	6290 700 3501	Arbre cpl.			4 32 839 297	50.2011			
	6290 700 3500	Arbre cpl.			4 31 989 955	27.2009			
1	6290 702 0100	Couteau							
2	6290 702 0705	Arbre							
3	6290 702 4400	Pièce d'écartement							
4	6290 702 5905	Douille d'écartement							
5	9025 313 5003	Vis M8x16 (Coller (LOCTITE 243), (15 - 20 Nm))							
6	6290 711 5800	Rondelle							
7	9294 929 0330	Rondelle 21							
8	9307 021 0180	Rondelle 8,4							
9	9460 624 1500	Anneau d'arrêt 15							
10	9503 003 5330	Roulement rainuré à billes 6003-2RS							
11	9485 648 2221	Rondelle belleville 40x20,4x1							
13	6290 700 2501	Poulie à gorge							
100	6290 702 0700	Arbre			4 31 989 955	27.2009			
101	9007 318 1900	Vis à six pans M8x40 ((26 - 34 Nm))			4 31 989 955	27.2009			
102	9460 021 4030	Circlips 8,7			4 31 989 955	27.2009			
103	6290 700 3590	Arbre			4 32 839 297	50.2011			

Position	Numéro d'article	Description	Quantité	FromSerialNumber	ToSerialNumber	TechnicalInfo	Prix	Discount	Unit
104	9208 260 1760	Ecrou à six pans M18 ((27 - 30 Nm))			4 32 839 297	50.2011			
105	9334 021 0330	Rondelle grower 20			4 32 839 297	50.2011			
106	9291 021 0330	Rondelle 21			4 32 839 297	50.2011			
107	9460 624 4030	Circlips 8,4			4 32 839 297	50.2011			
108	9007 318 1901	Vis à six pans M8LHx40 ((26 - 34 Nm))			4 32 839 297	50.2011			
109	6290 702 5900	Douille d'écartement			4 32 839 297	50.2011			
110	9296 021 1712	Rondelle 25x35x0,3			4 32 839 297	50.2011			
111	6290 702 0702	Arbre			4 33 741 586	18.2013			
112	6290 702 5901	Douille d'écartement			4 33 741 586	18.2013			
113	9008 318 1800	Vis à six pans M8x20 (Coller (LOCTITE 243), (15 - 20 Nm))				03.2018			
114	9460 624 4030	Circlips 8,4				03.2018			




LB 540
Outils

Position	Numéro d'article	Description	Quantité	FromSerialNumber	ToSerialNumber	TechnicalInfo	Prix	Discount	Unit
1	0812 190 1004	Clé à bougie							



LB 540
Outil spécial

Position	Numéro d'article	Description	Quantité	FromSerialNumber	ToSerialNumber	TechnicalInfo	Prix	Discount	Unit
1	0812 190 1007	Douille longue SW27, 1/2"							
2	0000 850 7000	Appareil de contrôle de la tension de la courroie							
3	6165 890 2200	Outils de montage				58.2012			
100	6290 893 2300	Goujon d'extraction			4 32 839 297	50.2011			



LB 540
Axe, Entraînement

Positi on	Numéro d'article	Description	Quantité	FromSerialNu mber	ToSerialNumber	TechnicalInfo	Prix	Discount	Unit
100	9220 260 8490	Ecrou à six pans M6 ((5 - 6 Nm))			4 31 895 786	19.2009			
101	6290 708 0100	Adaptateur			4 32 554 391	79.2010			
102	6290 700 2500	Poulie à gorge			4 32 839 297	50.2011			
103	6290 702 2210	Disque de protection			4 32 839 297	50.2011			
104	6290 700 2405	Axe				21.2015			
104	6290 700 2402	Axe			4 33 063 883	87.2011			
104	6290 700 2401	Axe			4 32 554 391	79.2010			
105	6290 704 2100	Courroie trapézoïdale				21.2015			
106	6290 700 7000	Levier (Tendeur de courroie)				21.2015			
107	6290 704 2310	Galet de renvoi				21.2015			
108	9503 003 5131	Roulement rainuré à billes 6001-2RS				21.2015			
108	9503 003 5130	Roulement rainuré à billes 6001-2RS			4 31 895 450	15.2009			
109	9456 621 3100	Circlip 28x1,2				21.2015			
110	9455 621 1130	Circlip 12x1				21.2015			
111	6290 708 4500	Ressort coudé				21.2015			
112	9291 020 0140	Rondelle 6,4				21.2015			
112	9291 020 0140	Rondelle 6,4		4 31 895 786		19.2009			
113	9214 263 0900	Ecrou de sécurité M6 ((5 - 6 Nm))				21.2015			
113	9214 263 0900	Ecrou de sécurité M6 ((5 - 6 Nm))		4 31 895 786		19.2009			