



## RLE 540.0 Guidon part haut


| Positio<br>n | Numéro<br>d'article | Description                             | Quantité | FromSerialNu<br>mber | ToSerialNumber | TechnicalInfo | Prix | Discount | Unit |
|--------------|---------------------|---|----------|----------------------|----------------|---------------|------|----------|------|
| 1            | 6290 182 1306       | Demi-carter                             |          |                      |                |               |      |          |      |
| 2            | 6290 430 0401       | Commutateur d'homme mort EUR            |          |                      |                |               |      |          |      |
| 2            | 6290 430 0491       | Commutateur d'homme mort CH             |          |                      |                |               |      |          |      |
| 3            | 6290 700 7595       | Câble de commande                       |          |                      |                |               |      |          |      |
| 4            | 6290 703 4900       | Ressort coudé                           |          |                      | 3              |               |      |          |      |
| 5            | 6290 703 6600       | Poignée                                 |          |                      |                |               |      |          |      |
| 6            | 6290 708 4300       | Molette de serrage                      |          |                      |                |               |      |          |      |
| 7            | 6290 760 4200       | Console                                 |          |                      |                |               |      |          |      |
| 8            | 6290 763 0900       | Rondelle                                |          |                      |                |               |      |          |      |
| 9            | 6290 763 2900       | Levier de réglage                       |          |                      |                |               |      |          |      |
| 10           | 6290 763 3010       | Coussinet                               |          |                      |                |               |      |          |      |
| 12           | 6290 764 0200       | Levier de commande                      |          |                      |                |               |      |          |      |
| 13           | 6290 764 0601       | Demi-carter                             |          |                      |                |               |      |          |      |
| 14           | 6290 708 6205       | Segment à crans                         |          | 3                    |                |               |      |          |      |
| 15           | 6336 430 0800       | Dispositif de réduction de la traction  |          | 7                    |                |               |      |          |      |
| 16           | 9039 488 0958       | Vis taraud M5x10 ((4 - 5 Nm))           |          |                      |                |               |      |          |      |
| 17           | 9008 318 1350       | Vis à six pans M6x25                    |          |                      |                |               |      |          |      |
| 18           | 9104 003 8739       | Vis Parker P4x14 ((0,5 Nm))             | 0        |                      |                |               |      |          |      |
| 18           | 9104 003 8731       | Vis Parker P4x12 ((0,5 Nm))             |          |                      | 4 43 928 090   | (253.2021)    |      |          |      |
| 19           | 9104 003 0820       | Vis cylindrique IS-P4x30 ((0,5 - 1 Nm)) |          |                      |                |               |      |          |      |
| 20           | 9104 007 4270       | Vis cylindrique IS-P5x16 ((1 - 2 Nm))   |          |                      |                |               |      |          |      |

## RLE 540.0



| Positio<br>n | Numéro<br>d'article | Description   | Quantité | FromSerialNu<br>mber | ToSerialNumber | TechnicalInfo | Prix | Discount | Unit |
|--------------|---------------------|---|----------|----------------------|----------------|---------------|------|----------|------|
| 21           | 9212 260 0705       | Ecrou à six pans M5 ((2 - 2,5 Nm))  |          |                      |                |               |      |          |      |
| 22           | 9216 261 0901       | Écrou à six pans M6 ((3 - 4 Nm))  |          |                      | 2              |               |      |          |      |
| 23           | 9307 020 0120       | Rondelle 5,3  |          |                      |                |               |      |          |      |
| 24           | 9307 021 0140       | Rondelle 6,4  |          |                      |                |               |      |          |      |
| 25           | 9455 621 0570       | Circlip 8x0,8   |          |                      |                |               |      |          |      |
| 26           | 6290 448 6900       | Pièce isolante  |          |                      |                |               |      |          |      |
| 28           | 9216 261 0901       | Écrou à six pans M6 ((7 - 8 Nm))  |          | •                    |                |               |      |          |      |
| 29           | 9666 003 9050       | Boulon  |          |                      |                |               |      |          |      |
| 30           | 6290 893 9705       | Plaque (blocage en hauteur) (Accessoire spécial permettant de limiter la profondeur de travail, pour service de location. Les instructions de montage sont fournies.) |          |                      |                |               |      |          |      |








### RLE 540.0 Guidon

| Positio<br>n | Numéro<br>d'article | Description                      | Quantité | FromSerialNu<br>mber | ToSerialNumber | TechnicalInfo | Prix | Discount | Unit |
|--------------|---------------------|----------------------------------|----------|----------------------|----------------|---------------|------|----------|------|
| 1            | 0000 760 1800       | Molette de serrage               |          |                      |                |               |      |          |      |
| 2            | 0000 703 3101       | Attache pour câbles              |          |                      |                |               |      |          |      |
| 3            | 6290 763 4800       | Partie inférieure du guidon      |          |                      |                |               |      |          |      |
| 4            | 6290 780 3011       | Partie supérieure du guidon      |          |                      | 3              |               |      |          |      |
| 5            | 6375 700 6000       | Guide                            |          |                      |                |               |      |          |      |
| 6            | 0000 951 8201       | Vis à tête bombée                |          |                      |                |               |      |          |      |
| 6            | 9027 068 1380       | Vis à tête bombée M6x35          |          |                      | 4 43 221 573   | (233.2021)    |      |          |      |
| 7            | 9104 007 9975       | Vis taraud P8x18 ((7 - 8 Nm))    |          |                      |                |               |      |          |      |
| 8            | 9216 261 0901       | Écrou à six pans M6 ((3 - 4 Nm)) |          |                      |                |               |      |          |      |
| 9            | 9302 929 1329       | Bouchon SFL25                    |          |                      |                |               |      |          |      |
| 10           | 6290 763 3400       | Douille                          |          |                      |                |               |      |          |      |







### RLE 540.0 Carter, Axe


| Positio<br>n | Numéro<br>d'article | Description                             | Quantité | FromSerialNu<br>mber | ToSerialNumber | TechnicalInfo | Prix | Discount | Unit |
|--------------|---------------------|---|----------|----------------------|----------------|---------------|------|----------|------|
| 1            | 6100 700 0401       | Roue                                    |          |                      |                |               |      |          |      |
| 2            | 6106 704 5110       | Anneau de sécurité                      |          |                      |                |               |      |          |      |
| 3            | 6290 740 3006       | Carter                                  |          |                      |                |               |      |          |      |
| 4            | 6290 703 0900       | Axe                                     |          |                      | 2              |               |      |          |      |
| 5            | 6290 703 4910       | Ressort coudé                           |          |                      |                |               |      |          |      |
| 6            | 6290 703 4920       | Ressort coudé                           |          |                      |                |               |      |          |      |
| 7            | 6290 706 5601       | Capot-moteur                            |          |                      |                |               |      |          |      |
| 8            | 6290 706 0711       | Recouvrement                            |          |                      |                |               |      |          |      |
| 9            | 6290 706 0722       | Recouvrement gauche                     |          |                      |                |               |      |          |      |
| 10           | 6290 706 0727       | Recouvrement droite                     |          |                      |                |               |      |          |      |
| 11           | 6290 700 2702       | Volet                                   |          |                      |                |               |      |          |      |
| 12           | 0000 967 3454       | Plaque indicatrice du numéro de machine |          |                      |                |               |      |          |      |
| 12           | 6290 967 1805       | Plaque signalétique RLE 540.0           |          |                      |                | (234.2020)    |      |          |      |
| 13           | 0000 701 3601       | Recouvrement                            |          |                      |                |               |      |          |      |
| 14           | 6340 704 0301       | Chapeau de roue                         | U        |                      |                |               |      |          |      |
| 15           | 6340 706 5901       | Boulon                                  |          |                      |                |               |      |          |      |
| 17           | 9104 017 4293       | Vis cylindrique P5x25 ((1 - 2 Nm))      |          |                      |                |               |      |          |      |
| 18           | 9503 003 9011       | Roulement rainuré à billes 27M-3,6x12   |          |                      |                |               |      |          |      |
| 19           | 6290 967 7205       | Avertissement                           |          |                      |                |               |      |          |      |
| 20           | 9104 017 4293       | Vis cylindrique P5x25 ((1 - 2 Nm))      |          |                      |                |               |      |          |      |
| 21           | 6290 967 1505       | Plaque matricule RLE 540                |          |                      |                |               |      |          |      |

# RLE 540.0



| Positio<br>n | Numéro<br>d'article | Description                   | Quantité | FromSerialNu<br>mber | ToSerialNumber | TechnicalInfo | Prix | Discount | Unit |
|--------------|---------------------|-------------------------------|----------|----------------------|----------------|---------------|------|----------|------|
| 22           | 6290 706 6500       | Tapis de caoutchouc           |          |                      |                |               |      |          |      |
| 23           | 9307 020 0120       | Rondelle 5,3                  |          |                      | 2              |               |      |          |      |
| 24           | 9104 007 4260       | Vis Parker P5x12 ((1 - 2 Nm)) |          |                      |                |               |      |          |      |
| 25           | 0000 967 1001       | Bouclier                      |          |                      |                |               |      |          |      |
| 100          | 6290 700 2701       | Volet                         |          |                      | 4 43 781 455   | (250.2021)    |      |          |      |
| 101          | 0000 967 7209       | Avertissement                 |          |                      | 4 43 781 455   | (250.2021)    |      |          |      |








## RLE 540.0 Moteur électrique

| Positio<br>n | Numéro<br>d'article | Description                                   | Quantité | FromSerialNu<br>mber | ToSerialNumber | TechnicalInfo | Prix | Discount | Unit |
|--------------|---------------------|---|----------|----------------------|----------------|---------------|------|----------|------|
| 1            | 6290 600 0211       | Moteur électrique 230V (1,6kW)                |          |                      |                |               |      |          |      |
| 2            | 6290 607 3000       | Ventilateur LEO                               |          |                      |                |               |      |          |      |
| 3            | 6290 606 0101       | Bague de ventilateur                          |          |                      |                |               |      |          |      |
| 4            | 6290 700 6801       | Crampon                                       |          |                      | 2              |               |      |          |      |
| 5            | 6290 703 9200       | Douille                                       |          |                      |                |               |      |          |      |
| 6            | 6290 704 1005       | Poulie à gorge                                |          |                      |                |               |      |          |      |
| 7            | 0000 605 1020       | Condensateur 30µF                             |          |                      |                |               |      |          |      |
| 8            | 0000 706 9500       | Vis M8x40 (Coller (LOCTITE 243),(20 - 30 Nm)) |          |                      |                |               |      |          |      |
| 9            | 9025 313 5000       | Vis M8x16 ((18 - 20 Nm))                      |          |                      |                |               |      |          |      |
| 10           | 9025 313 5000       | Vis M8x16 ((18 - 20 Nm))                      |          | 7/4                  |                |               |      |          |      |
| 11           | 9104 017 4293       | Vis cylindrique P5x25 ((1 - 2 Nm))            |          |                      |                |               |      |          |      |
| 100          | 9025 313 5003       | Vis M8x16 ((18 - 20 Nm))                      |          |                      | 4 41 369 504   | (238.2020)    |      |          |      |








### RLE 540.0 Axe, Entrainement

| Positio<br>n | Numéro<br>d'article | Description                            | Quantité | FromSerialNu<br>mber | ToSerialNumber | TechnicalInfo | Prix | Discount | Unit |
|--------------|---------------------|--|----------|----------------------|----------------|---------------|------|----------|------|
| 1            | 6100 700 0401       | Roue                                   |          |                      |                |               |      | <u> </u> |      |
| 2            | 9216 261 1100       | Ecrou à embase M8                      |          |                      |                |               |      |          |      |
| 3            | 6290 700 2407       | Axe                                    |          |                      |                |               |      |          |      |
| 5            | 6290 700 2521       | Poulie double de courroie trapézoïdale |          |                      | 2              |               |      |          |      |
| 7            | 6290 704 2115       | Courroie trapézoïdale                  |          |                      |                |               |      |          |      |
| 8            | 6290 702 2211       | Disque de protection                   |          |                      |                |               |      |          |      |
| 9            | 6290 704 2101       | Courroie trapézoïdale                  |          |                      |                |               |      |          |      |
| 12           | 6290 763 2800       | Butée d'essieu                         |          |                      |                |               |      |          |      |
| 14           | 6340 704 0301       | Chapeau de roue                        |          |                      |                |               |      |          |      |
| 15           | 6375 763 2800       | Crampon d'axe                          |          | 21                   |                |               |      |          |      |
| 17           | 9104 007 4410       | Vis Parker P6x16 ((2 - 4 Nm))          |          |                      |                |               |      |          |      |
| 20           | 9455 621 1130       | Circlip 12x1                           |          |                      |                |               |      |          |      |
| 22           | 9456 621 3100       | Circlip 28x1,2                         | ,        |                      |                |               |      |          |      |
| 23           | 9503 003 5131       | Roulement rainuré à billes 6001-2RS    |          |                      |                |               |      |          |      |
| 24           | 9503 003 5330       | Roulement rainuré à billes 6003-2RS    | 2.       |                      |                |               |      |          |      |
| 25           | 9503 003 9011       | Roulement rainuré à billes 27M-3,6x12  | X        |                      |                |               |      |          |      |
| 27           | 6290 704 1600       | Protège-courroie                       |          |                      |                |               |      |          |      |
| 28           | 9104 007 4289       | Vis Parker IS-P5x20 ((1 - 2 Nm))       | 9        |                      |                |               |      |          |      |
| 29           | 9456 621 3860       | Circlip 35x1,5                         |          |                      |                |               |      |          |      |








### RLE 540.0 Unité de scarification

| Positio<br>n | Numéro<br>d'article | Description                                   | Quantité | FromSerialNu<br>mber | ToSerialNumber | TechnicalInfo | Prix | Discount | Unit |
|--------------|---------------------|---|----------|----------------------|----------------|---------------|------|----------|------|
|              | 6290 007 1000       | Jeu de Couteau                                |          |                      |                |               |      |          |      |
|              | 6290 700 3503       | Arbre cpl.                                    |          |                      |                |               |      |          |      |
| 1            | 6290 702 0100       | Couteau                                       |          |                      |                |               |      |          |      |
| 2            | 6290 702 0705       | Arbre   |          |                      |                |               |      |          |      |
| 3            | 6290 702 4400       | Pièce d'écartement                            |          |                      |                |               |      |          |      |
| 4            | 6290 702 5905       | Douille d'écartement                          |          |                      |                |               |      |          |      |
| 5            | 9025 313 5000       | Vis M8x16 (Coller (LOCTITE 243),(15 - 20 Nm)) |          |                      |                |               |      |          |      |
| 5            | 9025 313 5003       | Vis M8x16 (Coller (LOCTITE 243),(15 - 20 Nm)) |          |                      | 4 41 369 504   | (238.2020)    |      |          |      |
| 6            | 6290 711 5800       | Rondelle                                      |          |                      |                |               |      |          |      |
| 7            | 9294 929 0330       | Rondelle 21                                   |          |                      |                |               |      |          |      |
| 8            | 9307 021 0180       | Rondelle 8,4                                  |          |                      |                |               |      |          |      |
| 9            | 9460 624 1500       | Anneau d'arrêt 15                             |          |                      |                |               |      |          |      |
| 10           | 9503 003 5330       | Roulement rainuré à billes 6003-2RS           |          | 1                    |                |               |      |          |      |
| 11           | 9485 648 2221       | Rondelle belleville 40x20,4x1                 |          |                      |                |               |      |          |      |
| 13           | 6290 700 2501       | Poulie à gorge                                |          | U                    |                |               |      |          |      |







## RLE 540.0 Outil spécial

| Positio<br>n | Numéro<br>d'article | Description                                       | Quantité | Fron<br>mbe | rialNu | ToSerialNumber | TechnicalInfo | Prix | Discount | Unit |
|--------------|---------------------|---|----------|-------------|--------|----------------|---------------|------|----------|------|
| 1            | 0812 190 1007       | Douille longue SW27, 1/2"                         |          |             |        |                |               |      |          |      |
| 2            | 0000 850 7000       | Appareil de contrôle de la tension de la courroie |          |             |        |                |               |      |          |      |
| 3            | 6290 893 2300       | Goujon d'extraction                               | 7.4      |             |        |                |               |      |          |      |