





RMI 422.0 P  
Capot

| Position | Numéro d'article | Description                     | Quantité | FromSerialNumber | ToSerialNumber | TechnicalInfo     | Prix | Discount | Unit |
|----------|------------------|---------------------------------|----------|------------------|----------------|-------------------|------|----------|------|
| 1        | 0000 967 6703    | Etiquette STIHL                 |          |                  |                |                   |      |          |      |
| 2        | 6301 706 3610    | Traverse                        |          |                  |                |                   |      |          |      |
| 3        | 6301 780 2031    | Recouvrement                    |          |                  |                |                   |      |          |      |
| 3        | 6301 780 2032    | Recouvrement                    |          |                  | 4 39 552 757   | (VIKING 210.2018) |      |          |      |
| 4        | 6309 403 2300    | Support                         |          |                  |                |                   |      |          |      |
| 5        | 6309 405 0700    | Aimant                          |          |                  |                |                   |      |          |      |
| 6        | 6309 967 4415    | Autocollant d'avertissement     |          |                  |                |                   |      |          |      |
| 7        | 6302 967 4400    | Autocollant iMow                |          |                  |                |                   |      |          |      |
| 8        | 9104 003 3003    | Vis taraud P4x12 ((1 - 2 Nm))   |          |                  |                |                   |      |          |      |
| 9        | 9104 007 4260    | Vis Parker P5x12 ((1 - 2 Nm))   |          |                  |                |                   |      |          |      |
| 10       | 9110 421 1286    | Vis a tete lentiforme M6x16     |          |                  |                |                   |      |          |      |
| 11       | 6301 706 7300    | Renfort de protection (avant)   |          |                  |                |                   |      |          |      |
| 12       | 6301 706 7310    | Renfort de protection (arrière) |          |                  |                |                   |      |          |      |
| 13       | 9104 007 4257    | Vis IS P5x10 ((1 - 2 Nm))       |          |                  |                |                   |      |          |      |
| 14       | 6301 967 4425    | Pictogramme de mise en garde    |          | 4 39 552 757     |                | (VIKING 210.2018) |      |          |      |




RMI 422.0 P  
Carter supérieur

| Positi<br>on | Numéro<br>d'article | Description                               | Quantité | FromSerialNu<br>mber | ToSerialNumber | TechnicalInfo     | Prix | Discount | Unit |
|--------------|---------------------|-------------------------------------------|----------|----------------------|----------------|-------------------|------|----------|------|
| 1            | 6301 405 0700       | Aimant                                    |          |                      |                |                   |      |          |      |
| 2            | 6301 400 1500       | Pièce de pression (STOP)                  |          |                      |                |                   |      |          |      |
| 3            | 6301 430 5215       | Platine (capteur de capot)                |          |                      |                |                   |      |          |      |
| 4            | 6301 700 8512       | Carter supérieur                          |          |                      |                |                   |      |          |      |
| 5            | 6301 703 4901       | Ressort coudé                             |          |                      |                |                   |      |          |      |
| 6            | 6301 703 6905       | Support (capuchon de recouvrement droit)  |          |                      |                |                   |      |          |      |
| 7            | 6301 706 2400       | Volet (cache d'élément de commande)       |          |                      |                |                   |      |          |      |
| 8            | 6301 967 1830       | Plaque signalétique RMI 422.0 P           |          |                      |                |                   |      |          |      |
| 8            | 6301 967 1837       | Plaque signalétique RMI 422.0 P (AUS, NZ) |          |                      |                |                   |      |          |      |
| 9            | 6301 967 1500       | Plaque matricule RMI 422 P                |          |                      |                |                   |      |          |      |
| 11           | 6301 700 6701       | Boulon                                    |          |                      |                |                   |      |          |      |
| 12           | 9074 477 2966       | Vis IS P4x8 ((0,5 - 1 Nm))                |          |                      |                |                   |      |          |      |
| 13           | 6301 703 6900       | Support (capuchon de recouvrement gauche) |          |                      |                |                   |      |          |      |
| 14           | 9104 007 4289       | Vis Parker IS-P5x20 ((1 - 2 Nm))          |          |                      |                |                   |      |          |      |
| 15           | 6301 405 0700       | Aimant                                    |          |                      |                |                   |      |          |      |
| 16           | 6301 400 5800       | Capteur (pluie)                           |          |                      |                |                   |      |          |      |
| 100          | 6301 700 8511       | Carter supérieur                          |          |                      | 4 39 552 757   | (VIKING 210.2018) |      |          |      |
| 101          | 6309 967 4401       | Autocollant                               |          |                      | 4 39 552 757   | (VIKING 210.2018) |      |          |      |




RMI 422.0 P  
Parte inférieure du carter, châssis

| Positi<br>on | Numéro<br>d'article | Description                                                                      | Quantité | FromSerialNu<br>mber | ToSerialNumber | TechnicalInfo | Prix | Discount | Unit |
|--------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------|----------------|---------------|------|----------|------|
| DC4          |                     | Avant de brancher le câble, remplir la broche femelle de graisse spéciale (DC4). |          |                      |                |               |      |          |      |
| LUB          |                     | Graisse de transmission (Superlub FS)                                            |          |                      |                |               |      |          |      |
| 1            | 6301 640 0102       | Moteur d'entraînement avec transmission                                          |          |                      |                |               |      |          |      |
| 1            | 6301 640 0101       | Moteur d'entraînement avec transmission                                          |          |                      | 4 40 603 869   | (241.2019)    |      |          |      |
| 2            | 6301 700 0401       | Roue cpl.                                                                        |          |                      |                |               |      |          |      |
| 3            | 6301 700 0411       | Roue cpl.                                                                        |          |                      |                |               |      |          |      |
| 4            | 6301 700 8590       | Carter inférieur                                                                 |          |                      |                |               |      |          |      |
| 5            | 6301 701 9900       | Contrepoids supplémentaire                                                       |          |                      |                |               |      |          |      |
| 6            | 6301 706 8800       | Anneau en caoutchouc                                                             |          |                      |                |               |      |          |      |
| 7            | 6301 708 5902       | Bouchon                                                                          |          |                      |                |               |      |          |      |
| 8            | 6301 760 5200       | Paliers                                                                          |          |                      |                |               |      |          |      |
| 9            | 6375 704 0301       | Chapeau de roue                                                                  |          |                      |                |               |      |          |      |
| 10           | 9039 488 1288       | Vis taraud M6x20 ((7 - 8 Nm))                                                    |          |                      |                |               |      |          |      |
| 11           | 9104 007 4270       | Vis cylindrique IS-P5x16 ((3 - 4 Nm))                                            |          |                      |                |               |      |          |      |
| 12           | 9298 021 1528       | Rondelle 6,4x20x1,25                                                             |          |                      |                |               |      |          |      |
| 13           | 6309 709 2101       | Bague d'étanchéité                                                               |          |                      |                |               |      |          |      |
| 14           | 9302 929 4540       | Capuchon                                                                         |          |                      |                |               |      |          |      |
| 15           | 9104 007 4270       | Vis cylindrique IS-P5x16                                                         |          |                      |                |               |      |          |      |
| 16           | 6309 007 1091       | Jeu de coussinets                                                                |          |                      |                |               |      |          |      |
| 17           | 9296 421 1627       | Rondelle d'ajustage 14x20x0,3                                                    |          |                      |                |               |      |          |      |




RMI 422.0 P  
Plateau de coupe, réglage en hauteur

| Positi<br>on | Numéro<br>d'article | Description                                                                      | Quantité | FromSerialNu<br>mber | ToSerialNumber | TechnicalInfo | Prix | Discount | Unit |
|--------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------|----------------|---------------|------|----------|------|
| DC4          |                     | Avant de brancher le câble, remplir la broche femelle de graisse spéciale (DC4). |          |                      |                |               |      |          |      |
| 1            | 6301 600 0211       | Moteur électrique                                                                |          |                      |                |               |      |          |      |
| 2            | 6301 701 1002       | Carter                                                                           |          |                      |                |               |      |          |      |
| 2            | 6301 701 1001       | Carter                                                                           |          |                      | 4 40 420 333   | (238.2019)    |      |          |      |
| 3            | 6301 702 0101       | Couteau 200 / 8"                                                                 |          |                      |                |               |      |          |      |
| 4            | 6301 703 1000       | Broche                                                                           |          |                      |                |               |      |          |      |
| 5            | 6301 760 9701       | Disque d'entraînement compl.                                                     |          |                      |                |               |      |          |      |
| 6            | 6301 763 4200       | Dispositif d'ajustage                                                            |          |                      |                |               |      |          |      |
| 7            | 6301 763 6400       | Molette de serrage                                                               |          |                      |                |               |      |          |      |
| 8            | 9064 319 0962       | Vis à tête fraisée M5x12 ((1,6 - 2,0 Nm))                                        |          |                      |                |               |      |          |      |
| 9            | 9104 003 4430       | Vis taraud P6x20                                                                 |          |                      |                |               |      |          |      |
| 10           |                     | Partie inférieure du disque d'entraînement (pas de pièce de rechange séparée)    |          |                      |                |               |      |          |      |
| 100          | 6301 600 0210       | Moteur électrique                                                                |          |                      | 4 40 354 375   | (225.2019)    |      |          |      |
| 101          | 6309 609 0200       | Bague d'étanchéité (brins d'herbe touffus)                                       |          |                      | 4 40 354 375   | (225.2019)    |      |          |      |




**RMI 422.0 P**  
**Parties électriques**

| Position | Numéro d'article | Description                                                                      | Quantité | FromSerialNumber | ToSerialNumber | TechnicalInfo | Prix | Discount | Unit |
|----------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------|----------------|---------------|------|----------|------|
| DC4      |                  | Avant de brancher le câble, remplir la broche femelle de graisse spéciale (DC4). |          |                  |                |               |      |          |      |
| 1        | 6301 400 6530    | Batterie (AAI 80.0)                                                              |          |                  |                |               |      |          |      |
| 2        | 6301 430 1451    | Module électronique                                                              |          |                  |                |               |      |          |      |
| 3        | 6301 430 6800    | Support                                                                          |          |                  |                |               |      |          |      |
| 4        | 6301 440 0300    | Câble (fiche de diagnostic)                                                      |          |                  |                |               |      |          |      |
| 5        | 6301 440 0310    | Câble (système électronique principal - capteur d'obstacles)                     |          |                  |                |               |      |          |      |
| 6        | 6301 440 3010    | Faisceau de câbles (bobine avant)                                                |          |                  |                |               |      |          |      |
| 7        | 6301 967 7200    | Avertissement                                                                    |          |                  |                |               |      |          |      |




RMI 422.0 P  
Station de base

| Positi<br>on | Numéro<br>d'article | Description                                   | Quantité | FromSerialNu<br>mber | ToSerialNumber | TechnicalInfo | Prix | Discount | Unit |
|--------------|---------------------|-----------------------------------------------|----------|----------------------|----------------|---------------|------|----------|------|
| 1            | 6301 400 8541       | Bloc d'alimentation 230 V EUR                 |          |                      |                |               |      |          |      |
| 1            | 6301 400 8546       | Bloc d'alimentation 230 V CH                  |          |                      |                |               |      |          |      |
| 1            | 6301 400 8551       | Bloc d'alimentation 230 V GB                  |          |                      |                |               |      |          |      |
| 1            | 6301 400 8557       | Bloc d'alimentation 230 V AUS, NZ             |          |                      |                |               |      |          |      |
| 2            | 6309 405 8710       | Piquet de fixation                            |          |                      |                |               |      |          |      |
| 3            | 6309 430 1460       | Module électronique                           |          |                      |                |               |      |          |      |
| 4            | 6309 430 6815       | Support cpl.                                  |          |                      |                |               |      |          |      |
| 5            | 6309 432 3800       | Recouvrement                                  |          |                      |                |               |      |          |      |
| 6            | 6309 440 0345       | Câble                                         |          |                      |                |               |      |          |      |
| 7            | 6309 701 1041       | Carter                                        |          |                      |                |               |      |          |      |
| 8            | 6309 701 3615       | Recouvrement                                  |          |                      |                |               |      |          |      |
| 9            | 6309 703 5100       | Ressort de tension                            |          |                      |                |               |      |          |      |
| 10           | 6309 703 8910       | Plaque                                        |          |                      |                |               |      |          |      |
| 11           | 6309 763 0400       | Etrier                                        |          |                      |                |               |      |          |      |
| 12           | 6309 967 1807       | Plaque signalétique ADO 401.0/ 601.0          |          |                      |                |               |      |          |      |
| 12           | 6309 967 1864       | Plaque signalétique ADO 401.0/ 601.0 (AUS,NZ) |          |                      |                |               |      |          |      |
| 13           | 9104 007 4289       | Vis Parker IS-P5x20                           |          |                      |                |               |      |          |      |
| 14           | 0000 967 7242       | Pictogramme d'avertissement                   |          |                      |                |               |      |          |      |



**RMI 422.0 P**  
**Lubrifiants**

| Position | Numéro d'article | Description               | Quantité | FromSerialNumber | ToSerialNumber | TechnicalInfo | Prix | Discount | Unit |
|----------|------------------|---------------------------|----------|------------------|----------------|---------------|------|----------|------|
| 1        | 0781 110 1011    | Graisse spéciale (DC4)    |          |                  |                |               |      |          |      |
| 2        | 0781 120 1022    | Graisse de réducteur 40 g |          |                  |                |               |      |          |      |



RMI 422.0 P  
Outil spécial

| Position | Numéro d'article | Description                                             | Quantité | FromSerialNumber | ToSerialNumber | TechnicalInfo | Prix | Discount | Unit |
|----------|------------------|---------------------------------------------------------|----------|------------------|----------------|---------------|------|----------|------|
| 1        | 6301 890 3100    | Support d'entretien                                     |          |                  |                |               |      |          |      |
| 2        | 6309 890 1720    | Station de base d'entretien ADO 100.0 SERVICE           |          |                  |                |               |      |          |      |
| 2        | 6309 890 1721    | Station de base d'entretien ADO 100.0 SERVICE (CH)      |          |                  |                |               |      |          |      |
| 2        | 6309 890 1722    | Station de base d'entretien ADO 100.0 SERVICE (GB)      |          |                  |                |               |      |          |      |
| 2        | 6309 890 1725    | Station de base d'entretien ADO 100.0 SERVICE (AUS, NZ) |          |                  |                |               |      |          |      |
| 3        | 6309 430 1448    | Module électronique ADO 100 SERVICE                     |          |                  |                |               |      |          |      |
| 4        | 6309 840 0401    | Câble de diagnostic                                     |          |                  |                |               |      |          |      |
| 5        | 6301 400 8541    | Bloc d'alimentation 230 V EUR                           |          |                  |                |               |      |          |      |
| 5        | 6301 400 8546    | Bloc d'alimentation 230 V CH                            |          |                  |                |               |      |          |      |
| 5        | 6301 400 8551    | Bloc d'alimentation 230 V GB                            |          |                  |                |               |      |          |      |
| 5        | 6301 400 8557    | Bloc d'alimentation 230 V AUS, NZ                       |          |                  |                |               |      |          |      |
| 6        | 6309 967 1852    | Plaque signalétique ADO 100 SERVICE                     |          |                  |                |               |      |          |      |
| 7        | 6309 967 4490    | Autocollant SERVICE                                     |          |                  |                |               |      |          |      |
| 8        | 6301 706 2490    | Volet (élément de commande SERVICE)                     |          |                  |                |               |      |          |      |
| 9        | 6309 009 1200    | Outil spécial (extracteur)                              |          |                  |                |               |      |          |      |
| 10       | 0000 967 7242    | Pictogramme d'avertissement                             |          |                  |                |               |      |          |      |