


RT 6112.1 ZL
Chassis

| Position | Numéro d'article | Description | Quantité | FromSerialNumber | ToSerialNumber | TechnicalInfo | Prix | Discount | Unit |
|----------|------------------|---------------------------------|----------|------------------|----------------|---------------|------|----------|------|
| 1 | 6170 700 3107 | Châssis | | | | | | | |
| 2 | 6170 760 9105 | Support | | | | | | | |
| 3 | 6170 162 3700 | Coussinet | | | | | | | |
| 4 | 6907 760 7310 | Pare-chocs | | | | | | | |
| 5 | 6170 763 0720 | Douille d'écartement | | | | | | | |
| 6 | 6170 763 6010 | Levier d'encliquetage | | | | | | | |
| 7 | 6170 703 5120 | Ressort de tension | | | | | | | |
| 8 | 6170 763 1000 | Eingle d'axe 2,8 | | | | | | | |
| 9 | 6170 703 8910 | Plaque | | | | | | | |
| 10 | 6165 703 9500 | Tôle à crans | | | | | | | |
| 11 | 6165 704 1810 | Boulon | | | | | | | |
| 12 | 6140 760 5201 | Palier | | | | | | | |
| 13 | 6170 760 0842 | Bras de tension | | | | | | | |
| 14 | 6170 162 3700 | Coussinet | | | | | | | |
| 15 | 6140 760 6600 | Galet de renvoi | | | | | | | |
| 16 | 6170 764 2820 | Douille d'écartement | | | | | | | |
| 17 | 6170 704 3900 | Ressort | | | | | | | |
| 18 | 6170 007 1002 | Jeu de charnières | | | | | | | |
| 20 | 6170 763 6300 | Boulon à insertion | | | | | | | |
| 21 | 9039 488 1782 | Vis taraud M8x16 ((13 - 17 Nm)) | | | | | | | |
| 22 | 9216 261 0901 | Écrou à six pans M6 | | | | | | | |

RT 6112.1 ZL

| Position | Numéro d'article | Description | Quantité | FromSerialNumber | ToSerialNumber | TechnicalInfo | Prix | Discount | Unit |
|----------|------------------|--------------------------------------|----------|------------------|----------------|---------------|------|----------|------|
| 23 | 9533 003 9246 | Douille a collet | | | | | | | |
| 24 | 9039 488 1784 | Vis taraud M8x16 | | | | | | | |
| 25 | 9212 260 1100 | Écrou à six pans M8 | | | | | | | |
| 27 | 9307 021 0180 | Rondelle 8,4 | | | | | | | |
| 28 | 9008 318 1780 | Vis à six pans M8x16 ((21 - 25 Nm)) | | | | | | | |
| 29 | 9008 319 1950 | Vis à six pans M8x50 ((21 - 25 Nm)) | | | | | | | |
| 30 | 9007 319 1960 | Vis à six pans M8x55 | | | | | | | |
| 31 | 9008 319 2080 | Vis à six pans M8x130 ((21 - 25 Nm)) | | | | | | | |
| 32 | 9027 318 1820 | Vis à tête bombée M8x20 | | | | | | | |
| 33 | 9027 068 1280 | Vis à tête bombée M6x16 ((5 - 7 Nm)) | | | | | | | |
| 34 | 9210 259 1100 | Ecrou à six pans M8 | | | | | | | |
| 35 | 9008 318 1800 | Vis à six pans M8x20 | | | | | | | |
| 36 | 9289 003 0190 | Rondelle 9 | | | | | | | |
| 37 | 6170 403 0102 | Support de batterie | | | | | | | |
| 38 | 6170 403 0410 | Support de batterie | | | | | | | |
| 39 | 9039 490 1288 | Vis autotaraudeuse M6x22 | | | | | | | |
| 40 | 6170 764 1900 | Etrier | | | | | | | |
| 41 | 9008 318 1800 | Vis à six pans M8x20 | | | | | | | |
| 42 | 9212 260 1100 | Écrou à six pans M8 | | | | | | | |
| 43 | 9310 021 0180 | Rondelle 8,4 | | | | | | | |
| 44 | 9307 010 0140 | Rondelle 6,4 | | | | | | | |
| 45 | 6170 706 0861 | Capot protecteur | | | | | | | |
| 46 | 6170 704 9430 | Guide-courroie | | | | | | | |



RT 6112.1 ZL

STIHL

RT 6112.1 ZL Tableau de bord


| Position | Numéro d'article | Description | Quantité | FromSerialNumber | ToSerialNumber | TechnicalInfo | Prix | Discount | Unit |
|----------|------------------|---|----------|------------------|----------------|---------------|------|----------|------|
| 1 | 9533 003 9223 | Douille à collet | | | | | | | |
| 2 | 6170 703 6200 | Console | | | | | | | |
| 3 | 6170 763 5450 | Support en tôle | | | | | | | |
| 4 | 6170 706 4700 | Habillage | | | | | | | |
| 5 | 9039 490 1380 | Vis autotaraudeuse M6x35 ((4 - 6 Nm)) | | | | | | | |
| 6 | 9074 478 4131 | Vis IS P5x22 ((4 - 6 Nm)) | | | | | | | |
| 7 | 9302 929 0500 | Bouchon | | | | | | | |
| 8 | 6170 180 1100 | Câble de commande des gaz | | | | | | | |
| 9 | 9039 490 1288 | Vis autotaraudeuse M6x22 ((4 - 6 Nm)) | | | | | | | |
| 10 | 6165 703 8500 | Support | | | | | | | |
| 11 | 6170 780 4011 | Tableau de bord compl. | | | | | | | |
| 12 | 9533 003 9246 | Douille a collet | | | | | | | |
| 13 | 6170 180 2800 | Poignée | | | | | | | |
| 14 | 9212 260 0705 | Ecrou à six pans M5 | | | | | | | |
| 15 | 9008 318 0960 | Vis à six pans M5x12 ((2 - 3 Nm)) | | | | | | | |
| 16 | 9008 319 1380 | Vis à six pans M6x35 ((1,5 - 2,5 Nm)) | | | | | | | |
| 17 | 9330 630 0180 | Rondelle éventail 8,4 | | | | | | | |
| 19 | 9212 260 0900 | Écrou à six pans M6 | | | | | | | |
| 20 | 9212 260 1100 | Écrou à six pans M8 | | | | | | | |
| 21 | 9064 345 1900 | Vis à tête fraisée M8x40 ((10 - 12 Nm)) | | | | | | | |
| 22 | 9104 003 3003 | Vis taraud P4x12 ((2 - 3 Nm)) | | | | | | | |

RT 6112.1 ZL

STIHL

| Position | Numéro d'article | Description | Quantité | FromSerialNumber | ToSerialNumber | TechnicalInfo | Prix | Discount | Unit |
|----------|------------------|---------------------|----------|------------------|----------------|---------------|------|----------|------|
| 23 | 6170 180 2601 | Câble de starter | | | | | | | |
| 24 | 6170 430 6500 | Panneau de commande | | | | | | | |
| 25 | 6170 430 6501 | Panneau de commande | | | | | | | |
| 26 | 6170 400 0101 | Unité d'affichage | | | | | | | |
| 27 | 6170 430 5200 | Platine | | | | | | | |
| 28 | 9991 003 0545 | Anneau de serrage 5 | | | | | | | |
| 29 | 6170 440 1950 | Câble | | | | | | | |
| 30 | 6170 703 2900 | Butée | | | | | | | |

foretjardin.com



RT 6112.1 ZL

STIHL

RT 6112.1 ZL Revêtement


| Position | Numéro d'article | Description | Quantité | FromSerialNumber | ToSerialNumber | TechnicalInfo | Prix | Discount | Unit |
|----------|------------------|---------------------------------------|----------|------------------|----------------|---------------|------|----------|------|
| 1 | 6170 703 5800 | Pièce de raccordement | | | | | | | |
| 2 | 6170 780 2092 | Recouvrement cpl. | | | | | | | |
| 3 | 6170 706 6015 | Aile droite | | | | | | | |
| 4 | 6170 780 2001 | Recouvrement cpl. (sans autocollant) | | | | | | | |
| 5 | 6170 760 2601 | Capuchon | | | | | | | |
| 6 | 6170 760 0200 | Volant de direction | | | | | | | |
| 7 | 6170 706 5402 | Couvre-marchepied gauche | | | | | | | |
| 8 | 9039 490 0994 | Vis autotaraudeuse M6x16 ((4 - 6 Nm)) | | | | | | | |
| 9 | 9039 488 1380 | Vis taraud M6x35 ((4 - 6 Nm)) | | | | | | | |
| 10 | 9018 318 1260 | Vis à six pans M6x12 ((3 - 4 Nm)) | | | | | | | |
| 11 | 9104 003 3003 | Vis taraud P4x12 ((0,5 - 1 Nm)) | | | | | | | |
| 12 | 9104 003 4139 | Vis taraud P6x25 ((4 - 6 Nm)) | | | | | | | |
| 13 | 6170 706 5415 | Couvre-marchepied droite | | | | | | | |
| 14 | 6170 967 4411 | Etiquette STIHL | | | | | | | |
| 15 | 6170 967 4458 | Avertissement | | | | | | | |
| 16 | 6170 967 1501 | Plaque matricule RT 6112 ZL | | | | | | | |
| 17 | 6170 706 6000 | Aile gauche | | | | | | | |
| 18 | 9286 003 1000 | Écrou à rapporter M6 | | | | | | | |
| 19 | 9212 263 1400 | Ecrou à six pans M12 ((20 - 25 Nm)) | | | | | | | |
| 22 | 9307 021 0100 | Rondelle 4,3 | | | | | | | |
| 23 | 9291 020 0220 | Rondelle 13 | | | | | | | |

RT 6112.1 ZL

STIHL

| Position | Numéro d'article | Description | Quantité | FromSerialNumber | ToSerialNumber | TechnicalInfo | Prix | Discount | Unit |
|----------|------------------|---|----------|------------------|----------------|---------------|------|----------|------|
| 24 | 0000 967 3454 | Plaque indicatrice du numéro de machine | | | | | | | |
| 25 | 9039 488 1289 | Vis taraud M6x25 ((4 - 6 Nm)) | | | | | | | |
| 26 | 6170 706 3411 | Couvercle | | | | | | | |
| 27 | 0000 760 1802 | Molette de serrage | | | | | | | |
| 28 | 9286 003 1000 | Écrou à rapporter M6 | | | | | | | |

foretjardin.com



RT 6112.1 ZL
 Capot-moteur

| Position | Numéro d'article | Description | Quantité | FromSerialNumber | ToSerialNumber | TechnicalInfo | Prix | Discount | Unit |
|----------|------------------|---|----------|------------------|----------------|---------------|------|----------|------|
| 1 | 6170 706 9601 | Capot-moteur | | | | | | | |
| 2 | 6170 087 3000 | Capot de ventilation | | | | | | | |
| 3 | 6170 352 4000 | Protection contre le risque de débordement. | | | | | | | |
| 4 | 9102 090 3781 | Vis Parker 4,8x16 ((3 - 4 Nm)) | | | | | | | |
| 5 | 9104 003 8734 | Vis Parker IS-P4x16-10.9 ((1 - 2 Nm)) | | | | | | | |
| 6 | 0000 967 1011 | Bouclier | | | | | | | |
| 7 | 6170 403 1210 | Réflecteur gauche | | | | | | | |
| 8 | 6170 403 1215 | Réflecteur droit | | | | | | | |
| 9 | 6170 405 3210 | Verre de projecteur gauche | | | | | | | |
| 10 | 6170 405 3215 | Verre de projecteur droite | | | | | | | |
| 11 | 6170 706 3611 | Traverse | | | | | | | |
| 12 | 6170 706 3621 | Cache gauche | | | | | | | |
| 13 | 6170 706 3626 | Cache droit | | | | | | | |
| 14 | 6170 706 5710 | Calandre gauche | | | | | | | |
| 15 | 6170 706 5715 | Calandre droite | | | | | | | |
| 16 | 6170 706 9911 | Capot moteur, pièce avant | | | | | | | |
| 17 | 6170 766 0800 | Insert de ventilation gauche | | | | | | | |
| 18 | 6170 766 0805 | Insert de ventilation droit | | | | | | | |
| 19 | 6170 706 9811 | Capot moteur, pièce latérale de gauche | | | | | | | |
| 20 | 6170 706 9816 | Capot moteur, pièce latérale de droite | | | | | | | |
| 21 | 9991 003 0712 | Ecrou à rapporter 4,8 | | | | | | | |

RT 6112.1 ZL


STIHL

| Position | Numéro d'article | Description | Quantité | FromSerialNumber | ToSerialNumber | TechnicalInfo | Prix | Discount | Unit |
|----------|------------------|----------------------------------|----------|------------------|----------------|---------------|------|----------|------|
| 22 | 6170 780 5501 | Calandre complète | | | | | | | |
| 24 | 9102 090 3781 | Vis Parker 4,8x16 ((0,8 - 1 Nm)) | | | | | | | |

foretjardin.com

RT 6112.1 ZL

STIHL



RT 6112.1 ZL

RT 6112.1 ZL
 Direction, roue avant

| Position | Numéro d'article | Description | Quantité | FromSerialNumber | ToSerialNumber | TechnicalInfo | Prix | Discount | Unit |
|----------|------------------|---|----------|------------------|----------------|---------------|------|----------|------|
| | 6170 700 0420 | Roue cpl. 16" (Remplacer par paire, contrôler le réglage du plateau de coupe après le remplacement) | | | | | | | |
| 1 | 6170 764 2700 | Douille à collet | | | | | | | |
| 2 | 6165 703 6735 | Levier inférieur | | | | | | | |
| 3 | 6165 703 6730 | Levier supérieur | | | | | | | |
| 4 | 9212 263 1301 | Ecrou à six pans M10x1 ((43 - 47 Nm)) | | | | | | | |
| 5 | 6170 708 7420 | Capuchon | | | | | | | |
| 6 | 6170 763 0910 | Rondelle 42 | | | | | | | |
| 7 | 0000 704 6700 | Tuyau 15x6,0 - 6 | | | | | | | |
| 8 | 6170 760 5000 | Fusée de roue gauche | | | | | | | |
| 9 | 6170 760 5005 | Fusée de roue droite | | | | | | | |
| 10 | 6170 763 3010 | Coussinet | | | | | | | |
| 11 | 9512 003 4660 | Cage de palier à aiguilles 20x30x65 | | | | | | | |
| 12 | 0000 731 7700 | Soupape | | | | | | | |
| 13 | 6170 760 3910 | Jante 7,5-8 | | | | | | | |
| 14 | 6170 704 9510 | Pneu 16x7,5-8 (Remplacer par paire, contrôler le réglage du plateau de coupe après le remplacement) | | | | | | | |
| 15 | 6165 700 2408 | Axe | | | | | | | |
| 16 | 6165 763 5700 | Barra d'accouplement | | | | | | | |
| 17 | 6165 763 3011 | Coussinet | | | | | | | |
| 18 | 6165 763 3000 | Coussinet | | | | | | | |
| 19 | 6165 703 1700 | Baguette | | | | | | | |

RT 6112.1 ZL


| Position | Numéro d'article | Description | Quantité | FromSerialNumber | ToSerialNumber | TechnicalInfo | Prix | Discount | Unit |
|----------|------------------|--|----------|------------------|----------------|---------------|------|----------|------|
| 20 | 6165 763 3510 | Arbre | | | | | | | |
| 21 | 6165 703 4800 | Segment denté | | | | | | | |
| 22 | 6165 763 3200 | Douille a collet | | | | | | | |
| 23 | 6165 703 6900 | Support | | | | | | | |
| 24 | 9039 488 1782 | Vis taraud M8x16 ((16 - 20 Nm)) | | | | | | | |
| 25 | 6170 763 6100 | Pignon | | | | | | | |
| 26 | 9666 003 7016 | Circlip | | | | | | | |
| 27 | 9666 003 7024 | Coussinet sphérique B16 | | | | | | | |
| 28 | 9666 003 5114 | Pivot sphérique M10x1 C16 ((43 - 47 Nm)) | | | | | | | |
| 29 | 9039 488 0996 | Vis taraud M6x12 ((8 - 12 Nm)) | | | | | | | |
| 30 | 9214 261 1105 | Ecrou de sécurité M8 | | | | | | | |
| 31 | 9212 263 1400 | Ecrou à six pans M12 | | | | | | | |
| 32 | 9307 021 0140 | Rondelle 6,4 | | | | | | | |
| 34 | 9007 319 3090 | Vis à six pans M12x65 ((21 - 25 Nm)) | | | | | | | |
| 35 | 9008 318 2390 | Vis à six pans M10x25 ((21 - 25 Nm)) | | | | | | | |
| 36 | 9294 021 0330 | Rondelle 21 | | | | | | | |
| 37 | 9309 021 0180 | Rondelle 8,4 | | | | | | | |
| 38 | 9007 319 1960 | Vis à six pans M8x55 ((19 - 21 Nm)) | | | | | | | |
| 39 | 9460 624 1500 | Anneau d'arrêt 15 | | | | | | | |
| 40 | 9212 263 1300 | Ecrou à six pans M10 | | | | | | | |
| 41 | 9384 620 3120 | Goupille élastique 6x24 | | | | | | | |
| 42 | 9210 261 1300 | Ecrou à six pans M10 | | | | | | | |
| 43 | 9010 345 2431 | Vis à six pans M10x1x35 ((65 - 70 Nm)) | | | | | | | |
| 44 | 9212 263 1301 | Ecrou à six pans M10x1 | | | | | | | |

RT 6112.1 ZL

STIHL

| Position | Numéro d'article | Description | Quantité | FromSerialNumber | ToSerialNumber | TechnicalInfo | Prix | Discount | Unit |
|----------|------------------|-------------------------|----------|------------------|----------------|---------------|------|----------|------|
| 45 | 9309 021 0200 | Rondelle 10,5 | | | | | | | |
| 46 | 9794 003 1851 | Graisseur M6 | | | | | | | |
| 47 | 9027 318 1450 | Vis à tête bombée M6x60 | | | | | | | |
| 48 | 9214 261 0900 | Ecrou de sécurité M6 | | | | | | | |

foretjardin.com



RT 6112.1 ZL

STIHL

RT 6112.1 ZL

Siege


| Position | Numéro d'article | Description | Quantité | FromSerialNumber | ToSerialNumber | TechnicalInfo | Prix | Discount | Unit |
|----------|------------------|-------------------------------------|----------|------------------|----------------|---------------|------|----------|------|
| 1 | 6170 763 3700 | Anneau d'écartement | | | | | | | |
| 2 | 6140 763 4201 | Dispositif d'ajustage | | | | | | | |
| 3 | 6140 763 2920 | Levier de réglage | | | | | | | |
| 4 | 6170 703 1750 | Baguette | | | | | | | |
| 5 | 6170 763 5441 | Support en tôle | | | | | | | |
| 6 | 6170 703 6400 | Ressort de pression | | | | | | | |
| 8 | 6170 760 0315 | Siège | | | | | | | |
| 9 | 9008 318 1900 | Vis à six pans M8x40 | | | | | | | |
| 10 | 6170 763 0900 | Rondelle | | | | | | | |
| 11 | 6170 703 8920 | Plaque | | | | | | | |
| 12 | 9417 021 7530 | Attache rapide | | | | | | | |
| 13 | 6170 708 7410 | Capuchon | | | | | | | |
| 14 | 9460 620 8030 | Anneau d'arrêt SL-10 | | | | | | | |
| 15 | 9291 020 0180 | Rondelle 8,4 | | | | | | | |
| 16 | 6140 763 3210 | Douille a collet | | | | | | | |
| 17 | 9212 260 1100 | Écrou à six pans M8 | | | | | | | |
| 18 | 6140 703 4920 | Ressort coudé | | | | | | | |
| 20 | 9008 318 1800 | Vis à six pans M8x20 ((9 - 11 Nm)) | | | | | | | |
| 21 | 6170 706 0731 | Recouvrement | | | | | | | |
| 21 | 6170 706 0730 | Recouvrement | | | 9 80 211 948 | (216.2021) | | | |
| 22 | 9008 318 1800 | Vis à six pans M8x20 ((13 - 15 Nm)) | | | | | | | |

RT 6112.1 ZL

STIHL


| Position | Numéro d'article | Description | Quantité | FromSerialNumber | ToSerialNumber | TechnicalInfo | Prix | Discount | Unit |
|----------|------------------|---------------------------------|----------|------------------|----------------|---------------|------|----------|------|
| 23 | 6170 763 2210 | Pièce de guidage ((13 - 15 Nm)) | | | | | | | |
| 24 | 9216 261 1100 | Ecrou à embase M8 | | | | | | | |
| 25 | 9075 478 4610 | Vis cylindrique IS D6x16 | | | | | | | |

foretjardin.com



RT 6112.1 ZL
Cloison arrière

| Position | Numéro d'article | Description | Quantité | FromSerialNumber | ToSerialNumber | TechnicalInfo | Prix | Discount | Unit |
|----------|------------------|--|----------|------------------|----------------|---------------|------|----------|------|
| 1 | 6170 763 1130 | Cloison arrière | | | | | | | |
| 2 | 6170 435 6100 | Support en tôle | | | | | | | |
| 3 | 6170 760 1800 | Molette de serrage | | | | | | | |
| 4 | 6170 763 2310 | Boulon d'arrêt | | | | | | | |
| 5 | 6170 703 5130 | Ressort de tension | | | | | | | |
| 6 | 9018 318 2361 | Vis à six pans M10x20 ((28 - 32 Nm)) | | | | | | | |
| 7 | 6170 700 6801 | Support | | | | | | | |
| 8 | 6170 763 5902 | Tôle de guidage gauche | | | | | | | |
| 9 | 6170 763 5907 | Tôle de guidage droite | | | | | | | |
| 10 | 6170 435 1501 | Etrier | | | | | | | |
| 11 | 9220 263 1100 | Ecrou à six pans M8 | | | | | | | |
| 12 | 9220 260 8506 | Ecrou à six pans M10 | | | | | | | |
| 13 | 9039 488 1782 | Vis taraud M8x16 | | | | | | | |
| 14 | 9212 260 1100 | Écrou à six pans M8 | | | | | | | |
| 15 | 9307 021 0180 | Rondelle 8,4 | | | | | | | |
| 16 | 9027 068 1880 | Vis à tête bombée M8x35 ((13 - 17 Nm)) | | | | | | | |
| 17 | 9018 321 1801 | Vis à six pans avec bride M8x20 ((13 - 17 Nm)) | | | | | | | |
| 18 | 6170 967 4407 | Autocollant | | | | | | | |



RT 6112.1 ZL


RT 6112.1 ZL
Moteur, réservoir

| Position | Numéro d'article | Description | Quantité | FromSerialNumber | ToSerialNumber | TechnicalInfo | Prix | Discount | Unit |
|----------|------------------|---|----------|------------------|----------------|---------------|------|----------|------|
| 1 | 6170 140 2555 | Raccord coudé droite | | | | | | | |
| 2 | 6170 140 2550 | Raccord coudé gauche | | | | | | | |
| 3 | 6170 140 0640 | Silencieux | | | | | | | |
| 4 | 6160 145 3710 | Tôle de protection | | | | | | | |
| 5 | 6170 351 0405 | Réservoir d'essence | | | | | | | |
| 6 | 6170 352 4010 | Protection contre le risque de débordement. | | | | | | | |
| 7 | 6170 350 1501 | Bouchon de réservoir | | | | | | | |
| 8 | 6165 011 1822 | Moteur quatre temps EVC 7000.0 (EVC7000-0001) (Lire les données sur le moteur, pour les pièces de rechange, voir la rubrique « Moteurs ») | | | | | | | |
| 9 | 0000 350 1000 | Robinet d'essence | | | | | | | |
| 10 | 6170 350 2700 | Tuyau de carburant | | | | | | | |
| 11 | 6170 358 0800 | Tuyau | | | | | | | |
| 12 | 6140 149 0600 | Joint de silencieux | | | | | | | |
| 13 | 0751 010 7236 | Serre-câbles | | | | | | | |
| 14 | 6170 021 8200 | Tube (Coller (LOCTITE 243)) | | | | | | | |
| 15 | 6170 028 1100 | Bouchon ((12 - 14 Nm)) | | | | | | | |
| 16 | 6170 029 0500 | Joint | | | | | | | |
| 17 | 6170 350 2720 | Tuyau de carburant | | | | | | | |
| 18 | 9018 321 1801 | Vis à six pans avec bride M8x20 | | | | | | | |
| 19 | 9039 488 0958 | Vis taraud M5x10 | | | | | | | |
| 20 | 9018 318 1951 | Vis à six pans M8x50 | | | | | | | |

RT 6112.1 ZL

| Position | Numéro d'article | Description | Quantité | FromSerialNumber | ToSerialNumber | TechnicalInfo | Prix | Discount | Unit |
|----------|------------------|--------------------------------------|----------|------------------|----------------|---------------|------|----------|------|
| 21 | 9330 630 0120 | Rondelle éventail 5,3 | | | | | | | |
| 22 | 9027 068 1280 | Vis à tête bombée M6x16 ((5 - 7 Nm)) | | | | | | | |
| 23 | 0000 988 9100 | Collier de serrage | | | | | | | |
| 24 | 6170 405 1300 | Tôle de mise à la masse | | | | | | | |
| 25 | 9214 261 0900 | Ecrou de sécurité M6 | | | | | | | |
| 26 | 6160 967 4405 | Autocollant | | | | | | | |
| 27 | 9330 630 0180 | Rondelle éventail 8,4 | | | | | | | |
| 28 | 9018 318 2410 | Vis à six pans M10x30 ((21 - 25 Nm)) | | | | | | | |
| 29 | 9008 318 1800 | Vis à six pans M8x20 | | | | | | | |
| 30 | 6170 350 6000 | Détecteur | | | | | | | |
| 33 | 9214 261 1105 | Ecrou de sécurité M8 ((21 - 25 Nm)) | | | | | | | |
| 34 | 0004 350 1802 | Filtre carburant | | | | | | | |
| 35 | 6170 087 1800 | Moitié de bague d'étanchéité | | | | | | | |

foret-garden.com



RT 6112.1 ZL

STIHL


RT 6112.1 ZL

Transmission, roue arrière, embrayage de lame

| Position | Numéro d'article | Description | Quantité | FromSerialNumber | ToSerialNumber | TechnicalInfo | Prix | Discount | Unit |
|----------|------------------|--|----------|------------------|----------------|---------------|------|----------|------|
| | 6170 700 0440 | Roue cpl. 20" (Remplacer par paire, contrôler le réglage du plateau de coupe après le remplacement) | | | | | | | |
| 1 | 6170 708 7420 | Capuchon | | | | | | | |
| 2 | 6170 763 0910 | Rondelle 42 | | | | | | | |
| 3 | 6160 706 0731 | Recouvrement | | | | | | | |
| 4 | 6170 760 6617 | Galet de renvoi | | | | | | | |
| 5 | 6170 760 1292 | Galet tendeur | | | | | | | |
| 6 | 6170 704 2200 | Levier de tension | | | | | | | |
| 7 | 0000 731 7700 | Soupape | | | | | | | |
| 8 | 6170 760 3920 | Jante 8,5-8 | | | | | | | |
| 9 | 6170 700 2531 | Poulie à gorge | | | | | | | |
| 10 | 9045 348 9051 | Vis cylindrique 7/16"x5" (Coller (LOCTITE 243),(65 - 70 Nm)) | | | | | | | |
| 11 | 6170 704 9530 | Pneu 20x10,0-8 (Remplacer par paire, contrôler le réglage du plateau de coupe après le remplacement) | | | | | | | |
| 12 | 6160 764 2802 | Douille d'écartement | | | | | | | |
| 13 | 6165 764 2800 | Douille d'écartement | | | | | | | |
| 14 | 6170 647 3511 | Levier | | | | | | | |
| 15 | 6170 640 0130 | Réducteur T3-CHBF-2X3C-1TX4 | | | | | | | |
| 16 | 6170 703 4920 | Ressort coudé | | | | | | | |
| 17 | 6165 704 2121 | Courroie trapézoïdale | | | | | | | |
| 18 | 6170 764 2805 | Douille d'écartement | | | | | | | |
| 19 | 6170 703 1920 | Palier à collet | | | | | | | |

RT 6112.1 ZL

| Position | Numéro d'article | Description | Quantité | FromSerialNumber | ToSerialNumber | TechnicalInfo | Prix | Discount | Unit |
|----------|------------------|---|----------|------------------|----------------|---------------|------|----------|------|
| 20 | 9471 435 1622 | Clavette parallèle 3/16"SQx21/4" | | | | | | | |
| 21 | 9471 435 1602 | Clavette parallèle B1/4"SQx1" | | | | | | | |
| 22 | 6170 160 2011 | Embrayage de lame | | | | | | | |
| 22 | 6170 160 2010 | Embrayage de lame | | | 9 80 225 771 | (260.2021) | | | |
| 23 | 0000 704 6703 | Tuyau 20x10,0 - 8 | | | | | | | |
| 24 | 9007 318 1980 | Vis à six pans M8x65 ((21 - 25 Nm)) | | | | | | | |
| 25 | 9008 319 1950 | Vis à six pans M8x50 ((21 - 25 Nm)) | | | | | | | |
| 26 | 9460 624 1500 | Anneau d'arrêt 15 | | | | | | | |
| 27 | 9008 319 1970 | Vis à six pans M8x60 ((21 - 25 Nm)) | | | | | | | |
| 28 | 9212 260 1100 | Écrou à six pans M8 | | | | | | | |
| 29 | 9291 020 0180 | Rondelle 8,4 | | | | | | | |
| 30 | 9007 318 1880 | Vis à six pans M8x35 | | | | | | | |
| 31 | 9296 021 1657 | Rondelle 19x26x1,5 | | | | | | | |
| 32 | 9216 261 1100 | Ecrou à embase M8 | | | | | | | |
| 33 | 9991 003 0546 | Anneau de serrage 6 | | | | | | | |
| 34 | 6170 403 2310 | Support | | | | | | | |
| 35 | 6140 162 4500 | Agrafe | | | | | | | |
| 36 | 9039 488 0958 | Vis taraud M5x10 | | | | | | | |
| 37 | 6170 647 1100 | Raccord angulaire | | | | | | | |
| 38 | 6170 700 2505 | Poulie à gorge | | | | | | | |
| 39 | 6170 764 2720 | Douille a collet | | | | | | | |
| 40 | 6140 007 1800 | Kit de réparation (plaquette de frein) | | 9 80 225 771 | | (260.2021) | | | |
| 41 | | Douille d'écartement (pas de pièce de rechange séparée) | | | | | | | |
| 42 | | Vis à six pans (pas de pièce de rechange séparée) | | | | | | | |



RT 6112.1 ZL

STIHL

RT 6112.1 ZL

frein, frein de stationnement, levier de commande, régulateur de vitesse

| Position | Numéro d'article | Description | Quantité | FromSerialNumber | ToSerialNumber | TechnicalInfo | Prix | Discount | Unit |
|----------|------------------|---------------------------------------|----------|------------------|----------------|---------------|------|----------|------|
| 1 | 6170 162 5010 | Levier | | | | | | | |
| 2 | 6170 162 8900 | Rondelle | | | | | | | |
| 3 | 6170 764 3400 | Bielle d'attaque | | | | | | | |
| 4 | 6170 703 6410 | Ressort de pression | | | | | | | |
| 5 | 6170 704 7100 | Caoutchouc a` pedale | | | | | | | |
| 6 | 6170 706 2200 | Poignée | | | | | | | |
| 7 | 9039 490 1288 | Vis autotaraudeuse M6x22 ((5 - 7 Nm)) | | | | | | | |
| 8 | 6170 703 5140 | Ressort de tension | | | | | | | |
| 9 | 6170 703 6625 | Poignée | | | | | | | |
| 10 | 6165 703 1710 | Baguette | | | | | | | |
| 11 | 6165 763 0400 | Etrier | | | | | | | |
| 12 | 6165 704 1800 | Boulon | | | | | | | |
| 13 | 6165 703 5110 | Ressort de tension | | | | | | | |
| 14 | 6165 760 5700 | Pédale | | | | | | | |
| 15 | 6165 763 0410 | Etrier | | | | | | | |
| 16 | 6165 708 0300 | Bride de ressort | | | | | | | |
| 17 | 6165 764 2700 | Douille a collet | | | | | | | |
| 18 | 6165 764 3500 | Levier | | | | | | | |
| 19 | 6165 704 9800 | Baguette | | | | | | | |
| 20 | 6165 760 5710 | Pédale | | | | | | | |
| 21 | 6165 704 3000 | Coulisse de changement des vitesses | | | | | | | |

RT 6112.1 ZL


| Position | Numéro d'article | Description | Quantité | FromSerialNumber | ToSerialNumber | TechnicalInfo | Prix | Discount | Unit |
|----------|------------------|-------------------------------------|----------|------------------|----------------|---------------|------|----------|------|
| 22 | 6165 764 1500 | Levier de verrouillage supérieur | | | | | | | |
| 23 | 6165 764 1505 | Levier de verrouillage inférieur | | | | | | | |
| 24 | 6165 764 3600 | Boulon à embase ((8 - 10 Nm)) | | | | | | | |
| 25 | 9991 003 0550 | Anneau de serrage 10x2 | | | | | | | |
| 26 | 9307 021 0140 | Rondelle 6,4 | | | | | | | |
| 27 | 9212 263 1300 | Ecrou à six pans M10 | | | | | | | |
| 28 | 9018 318 1880 | Vis à six pans M8x35 ((19 - 21 Nm)) | | | | | | | |
| 29 | 9027 068 1280 | Vis à tête bombée M6x16 | | | | | | | |
| 30 | 9216 261 1100 | Ecrou à embase M8 | | | | | | | |
| 31 | 9212 260 0900 | Écrou à six pans M6 | | | | | | | |
| 32 | 9212 260 1100 | Écrou à six pans M8 | | | | | | | |
| 33 | 9291 020 0200 | Rondelle 10,5 | | | | | | | |
| 34 | 9008 318 1830 | Vis à six pans M8x25 ((21 - 25 Nm)) | | | | | | | |
| 35 | 9220 263 1100 | Ecrou à six pans M8 | | | | | | | |
| 36 | 6170 764 2010 | Pièce de raccordement | | | | | | | |
| 37 | 6170 704 7900 | Rondelle | | | | | | | |
| 38 | 6170 405 1900 | Support | | | | | | | |
| 39 | 6170 764 1600 | Ressort de tension | | | | | | | |
| 40 | 6170 400 8000 | Aimant | | | | | | | |
| 41 | 6170 704 3201 | Douille | | | | | | | |
| 42 | 9307 021 0140 | Rondelle 6,4 | | | | | | | |
| 43 | 9008 318 1350 | Vis à six pans M6x25 ((11 - 13 Nm)) | | | | | | | |
| 44 | 6170 704 7910 | Rondelle | | | | | | | |
| 45 | 9008 318 1280 | Vis à six pans M6x16 ((11 - 13 Nm)) | | | | | | | |

RT 6112.1 ZL

STIHL


| Position | Numéro d'article | Description | Quantité | FromSerialNumber | ToSerialNumber | TechnicalInfo | Prix | Discount | Unit |
|----------|------------------|-------------------------------------|----------|------------------|----------------|---------------|------|----------|------|
| 46 | 9330 630 0510 | Rondelle éventail 8,4 | | | | | | | |
| 47 | 9008 318 1780 | Vis à six pans M8x16 ((21 - 25 Nm)) | | | | | | | |
| 48 | 9212 260 0900 | Écrou à six pans M6 | | | | | | | |
| 49 | 6170 708 0800 | Ressort | | | | | | | |

foretjardin.com




RT 6112.1 ZL
Relevage tondeuse

| Position | Numéro d'article | Description | Quantité | FromSerialNumber | ToSerialNumber | TechnicalInfo | Prix | Discount | Unit |
|----------|------------------|--------------------------------------|----------|------------------|----------------|---------------|------|----------|------|
| 1 | 6170 700 2920 | Levier de réglage | | | | | | | |
| 2 | 6160 763 4100 | Pièce d'articulation | | | | | | | |
| 3 | 6170 763 1000 | Epingle d'axe 2,8 | | | | | | | |
| 4 | 6170 703 4101 | Poignée | | | | | | | |
| 5 | 6165 760 7800 | Pièce de suspension | | | | | | | |
| 6 | 6165 703 4610 | Tige filetée | | | | | | | |
| 7 | 6165 763 3000 | Coussinet | | | | | | | |
| 8 | 6165 703 5100 | Ressort de tension | | | | | | | |
| 9 | 6165 703 2000 | Ecrou | | | | | | | |
| 10 | 6101 703 2800 | Bouchon | | | | | | | |
| 11 | 6170 763 5640 | Bielle oscillante arrière | | | | | | | |
| 12 | 6170 780 3721 | Bielle oscillante avant | | | | | | | |
| 13 | 6170 703 6952 | Support avant | | | | | | | |
| 14 | 6170 703 4910 | Ressort coudé | | | | | | | |
| 15 | 9212 263 1400 | Ecrou à six pans M12 | | | | | | | |
| 16 | 9008 318 2390 | Vis à six pans M10x25 ((25 - 28 Nm)) | | | | | | | |
| 17 | 9212 263 1300 | Ecrou à six pans M10 | | | | | | | |
| 18 | 9214 261 1105 | Ecrou de sécurité M8 | | | | | | | |
| 19 | 9210 261 1300 | Ecrou à six pans M10 | | | | | | | |
| 20 | 9008 318 1800 | Vis à six pans M8x20 | | | | | | | |



RT 6112.1 ZL
Carter du plateau de coupe

| Position | Numéro d'article | Description | Quantité | FromSerialNumber | ToSerialNumber | TechnicalInfo | Prix | Discount | Unit |
|----------|------------------|---|----------|------------------|----------------|---------------|------|----------|------|
| | 6170 760 0923 | Plateau de coupe cpl. | | | | | | | |
| 1 | 6170 763 3100 | Boulon de roue | | | | | | | |
| 2 | 6170 700 8532 | Carter | | | | | | | |
| 3 | 6170 706 0841 | Capot protecteur droite | | | | | | | |
| 4 | 6170 706 0846 | Capot protecteur gauche | | | | | | | |
| 5 | 6170 763 1410 | Partie inférieure du canal d'éjection | | | | | | | |
| 6 | 6170 760 5100 | Partie supérieure du canal d'éjection | | | | | | | |
| 7 | 6170 704 9700 | Roulette anti-scalping | | | | | | | |
| 8 | 6170 967 4437 | Autocollant | | | | | | | |
| 9 | 9027 318 1280 | Vis à tête bombée M6x16 | | | | | | | |
| 10 | 9039 488 1289 | Vis taraud M6x25 | | | | | | | |
| 11 | 9212 260 1100 | Écrou à six pans M8 | | | | | | | |
| 12 | 9216 261 0901 | Écrou à six pans M6 | | | | | | | |
| 13 | 6170 967 4466 | Autocollant cheminement de courroie synchro | | | | | | | |
| 14 | 6375 703 9010 | Boulon | | | | | | | |
| 15 | 6165 706 9500 | Vis M6x20 | | | | | | | |
| 16 | 6165 703 5130 | Ressort de tension | | | | | | | |
| 17 | 6170 706 0781 | Recouvrement | | | | | | | |
| 18 | 6170 706 8210 | Tôle de protection | | | | | | | |
| 19 | 9039 488 1289 | Vis taraud M6x25 | | | | | | | |
| 20 | 6160 706 2800 | Étrier (canal d'éjection) | | | | | | | |



RT 6112.1 ZL
Entraînement des lames

| Position | Numéro d'article | Description | Quantité | FromSerialNumber | ToSerialNumber | TechnicalInfo | Prix | Discount | Unit |
|----------|------------------|---|----------|------------------|----------------|---------------|------|----------|------|
| | 6170 700 3531 | Arbre gauche cpl. | | | | | | | |
| | 6170 700 3535 | Arbre droite cpl. | | | | | | | |
| 1 | 6170 700 2540 | Poulie de courroie trapézoïdale avec amortisseur de torsion | | | | | | | |
| 2 | 6170 701 5101 | Plaque palier | | | | | | | |
| 3 | 6170 702 0721 | Arbre gauche | | | | | | | |
| 4 | 6170 702 0725 | Arbre droite | | | | | | | |
| 5 | 6170 702 1710 | Anneau d'écartement | | | | | | | |
| 6 | 0000 702 6600 | Rondelle | | | | | | | |
| 7 | 6170 702 2210 | Disque de protection | | | | | | | |
| 8 | 6170 702 6910 | Support | | | | | | | |
| 9 | 6140 704 7000 | Entraîneur | | | | | | | |
| 10 | 6170 760 0820 | Bras de tension | | | | | | | |
| 11 | 6170 760 7500 | Poulie crantée 20Z | | | | | | | |
| 12 | 6170 760 7510 | Poulie crantée 28Z | | | | | | | |
| 13 | 6170 764 0901 | Courroie crantée sur les deux faces | | | | | | | |
| 14 | 9008 318 1780 | Vis à six pans M8x16 | | | | | | | |
| 15 | 9008 319 1950 | Vis à six pans M8x50 | | | | | | | |
| 16 | 9010 345 2431 | Vis à six pans M10x1x35 | | | | | | | |
| 17 | 9039 488 1839 | Vis taraud M8x25 ((21 - 25 Nm)) | | | | | | | |
| 18 | 9045 318 1950 | Vis cylindrique M8x50 | | | | | | | |
| 19 | 9133 381 2510 | Goupille filetée M10x80 | | | | | | | |


| Position | Numéro d'article | Description | Quantité | FromSerialNumber | ToSerialNumber | TechnicalInfo | Prix | Discount | Unit |
|----------|------------------|-------------------------------------|----------|------------------|----------------|---------------|------|----------|------|
| 20 | 9210 259 1100 | Ecrou à six pans M8 | | | | | | | |
| 21 | 9210 261 1300 | Ecrou à six pans M10 | | | | | | | |
| 22 | 9212 260 1100 | Écrou à six pans M8 | | | | | | | |
| 23 | 9241 226 1301 | Ecrou-chapeau M10 | | | | | | | |
| 25 | 9456 621 3860 | Circlip 35x1,5 | | | | | | | |
| 26 | 9503 003 6521 | Roulement rainuré à billes 6202-2RS | | | | | | | |
| 27 | 9503 003 6841 | Roulement rainuré à billes 6205-2RS | | | | | | | |
| 28 | 9645 945 7699 | Joint torique 23x1,5 | | | | | | | |
| 30 | 9470 435 3870 | Clavette parallèle 8x7x20 | | | | | | | |
| 31 | 6170 704 2150 | Courroie trapézoïdale | | | | | | | |
| 32 | 6170 702 1805 | Rondelle | | | | | | | |
| 33 | 9045 318 2521 | Vis cylindrique M10x80 | | | | | | | |
| 34 | 6170 704 9425 | Guide de courroie droit | | | | | | | |
| 35 | 9039 488 0996 | Vis taraud M6x12 ((9 - 12 Nm)) | | | | | | | |
| 37 | 9018 318 1250 | Vis à six pans M6x10 ((9 - 12 Nm)) | | | | | | | |
| 38 | 9039 488 1784 | Vis taraud M8x16 ((11 - 13 Nm)) | | | | | | | |
| 39 | 6170 704 9420 | Guide de courroie gauche | | | | | | | |
| 40 | 9309 021 0180 | Rondelle 8,4 | | | | | | | |
| 41 | 9045 318 2521 | Vis cylindrique M10x80 | | | | | | | |
| 42 | 6170 702 1800 | Rondelle | | | | | | | |
| 43 | 9008 318 1780 | Vis à six pans M8x16 ((30 - 33 Nm)) | | | | | | | |
| 44 | 6170 702 1711 | Anneau d'écartement | | | | | | | |
| 45 | 6140 708 2800 | Butoir | | | | | | | |
| 46 | 6170 764 0410 | Moyeu | | | | | | | |

RT 6112.1 ZL

STIHL


| Position | Numéro d'article | Description | Quantité | FromSerialNumber | ToSerialNumber | TechnicalInfo | Prix | Discount | Unit |
|----------|------------------|--------------------------|----------|------------------|----------------|---------------|------|----------|------|
| 47 | 9074 478 4421 | Vis cylindrique IS P6x18 | | | | | | | |
| 48 | 9330 630 0140 | Rondelle éventail 6,4 | | | | | | | |

foretjardin.com



RT 6112.1 ZL
Couteau

| Position | Numéro d'article | Description | Quantité | FromSerialNumber | ToSerialNumber | TechnicalInfo | Prix | Discount | Unit |
|----------|------------------|---|----------|------------------|----------------|---------------|------|----------|------|
| 1 | 0000 702 6600 | Rondelle | | | | | | | |
| 2 | 6170 702 0130 | Couteau gauche | | | | | | | |
| 3 | 6170 702 0135 | Couteau droite | | | | | | | |
| 4 | 6170 702 2200 | Disque de protection | | | | | | | |
| 5 | 6170 702 3800 | Guide-lame | | | | | | | |
| 6 | 9010 345 2431 | Vis à six pans M10x1x35 (Coller (LOCTITE 243),(60 - 65 Nm)) | | | | | | | |



RT 6112.1 ZL

STIHL

RT 6112.1 ZL Bac de ramassage


| Position | Numéro d'article | Description | Quantité | FromSerialNumber | ToSerialNumber | TechnicalInfo | Prix | Discount | Unit |
|----------|------------------|---------------------------------------|----------|------------------|----------------|---------------|------|----------|------|
| 1 | 6170 700 3110 | Châssis | | | | | | | |
| 2 | 6170 763 0410 | Etrier | | | | | | | |
| 3 | 6170 700 8902 | Couvercle | | | | | | | |
| 4 | 6170 703 9601 | Partie inférieure du bac de ramassage | | | | | | | |
| 5 | 6160 763 0410 | Etrier | | | | | | | |
| 6 | 6170 703 4900 | Ressort coudé | | | | | | | |
| 7 | 6170 703 6610 | Poignée | | | | | | | |
| 8 | 6170 703 6750 | Levier | | | | | | | |
| 9 | 6170 708 5910 | Bouchon | | | | | | | |
| 10 | 6170 763 2200 | Pièce de guidage | | | | | | | |
| 11 | 6170 791 0200 | Poignée | | | | | | | |
| 12 | 6170 967 4403 | Etiquette STIHL | | | | | | | |
| 13 | 9008 318 1350 | Vis à six pans M6x25 | | | | | | | |
| 14 | 0000 951 8201 | Vis à tête bombée ((5 - 6 Nm)) | | | | | | | |
| 15 | 9039 488 1460 | Vis taraud M6x65 ((5 - 6 Nm)) | | | | | | | |
| 16 | 9074 477 4704 | Vis IS P6x35 ((3 - 4 Nm)) | | | | | | | |
| 17 | 9074 478 4131 | Vis IS P5x22 ((3 - 4 Nm)) | | | | | | | |
| 18 | 9102 090 3781 | Vis Parker 4,8x16 ((2 - 3 Nm)) | | | | | | | |
| 20 | 9216 261 0901 | Écrou à six pans M6 | | | | | | | |
| 21 | 9307 010 0140 | Rondelle 6,4 | | | | | | | |
| 22 | 9991 003 0712 | Ecrou à rapporter 4,8 | | | | | | | |

RT 6112.1 ZL

STIHL

| Position | Numéro d'article | Description | Quantité | FromSerialNumber | ToSerialNumber | TechnicalInfo | Prix | Discount | Unit |
|----------|------------------|--------------------------------|----------|------------------|----------------|---------------|------|----------|------|
| 23 | 0000 951 8201 | Vis à tête bombée ((2 - 3 Nm)) | | | | | | | |
| 24 | 6170 967 4406 | Autocollant | | | | | | | |
| 25 | 9216 261 0901 | Écrou à six pans M6 | | | | | | | |

foretjardin.com



RT 6112.1 ZL
 Parties électriques

| Position | Numéro d'article | Description | Quantité | FromSerialNumber | ToSerialNumber | TechnicalInfo | Prix | Discount | Unit |
|----------|------------------|-----------------------------------|----------|------------------|----------------|---------------|------|----------|------|
| 1 | 9075 478 4610 | Vis cylindrique IS D6x16 | | | | | | | |
| 2 | 0000 430 8101 | Clé de contact | | | | | | | |
| 3 | 6170 430 2411 | Contacteur d'allumage | | | | | | | |
| 4 | 6170 437 0800 | Arrêteoir 150A | | | | | | | |
| 5 | 6170 430 0530 | Commutateur (Frein) | | | | | | | |
| 6 | 6170 763 5495 | Support en tôle | | | | | | | |
| 7 | 6170 703 4400 | Elément de commande | | | | | | | |
| 8 | 6170 703 7900 | Bielle d'attaque | | | | | | | |
| 9 | 6170 430 0550 | Commutateur | | | | | | | |
| 10 | 6170 967 4480 | Autocollant 10A | | | | | | | |
| 11 | 6170 405 1910 | Support | | | | | | | |
| 12 | 6170 400 1115 | Batterie 12V-20Ah | | | | | | | |
| 13 | 6170 403 2210 | Couvercle | | | | | | | |
| 14 | 9008 318 0980 | Vis à six pans M5x16 ((8 - 9 Nm)) | | | | | | | |
| 15 | 9104 007 4260 | Vis Parker P5x12 ((1,5 - 2 Nm)) | | | | | | | |
| 16 | 6170 435 2600 | Plaque (Symbole de chargement) | | | | | | | |
| 17 | 6170 967 4490 | Autocollant 15A | | | | | | | |
| 18 | 6170 440 1960 | Câble de batterie | | | | | | | |
| 19 | 6160 440 2210 | Câble de masse | | | | | | | |
| 20 | 6160 440 1945 | Câble d'éclairage | | | | | | | |
| 21 | 6170 440 0500 | Câble adaptateur | | | | | | | |

RT 6112.1 ZL


| Position | Numéro d'article | Description | Quantité | FromSerialNumber | ToSerialNumber | TechnicalInfo | Prix | Discount | Unit |
|----------|------------------|---------------------------------------|----------|------------------|----------------|---------------|------|----------|------|
| 22 | 6170 440 3037 | Faisceau de câbles | | | | | | | |
| 23 | 6140 430 8800 | Vibreur sonore | | | | | | | |
| 24 | 6140 403 2301 | Support | | | | | | | |
| 25 | 6170 430 0541 | Commutateur (Tonte en marche arrière) | | | | | | | |
| 26 | 6170 430 5212 | Platine | | | | | | | |
| 27 | 6170 440 1800 | Douille | | | | | | | |
| 28 | 6001 430 0210 | Commutateur (Témoin de remplissage) | | | | | | | |
| 29 | 6170 403 1300 | Carter | | | | | | | |
| 30 | 6170 430 3100 | Relais | | | | | | | |
| 31 | 9991 003 0000 | Ecrou à six pans 1/4" | | | | | | | |
| 32 | 0000 405 3111 | Lampe 12V/0,35W (LED) | | | | | | | |
| 33 | 0751 031 5002 | Fusible 10A | | | | | | | |
| 34 | 0751 010 7232 | Serre-câbles | | | | | | | |
| 35 | 9991 003 0543 | Anneau de serrage | | | | | | | |
| 36 | 9210 259 0700 | Écrou à six pans M5 | | | | | | | |
| 37 | 9307 021 0140 | Rondelle 6,4 | | | | | | | |
| 38 | 9291 020 0120 | Rondelle | | | | | | | |
| 39 | 9216 261 0901 | Écrou à six pans M6 | | | | | | | |
| 40 | 9008 318 1280 | Vis à six pans M6x16 | | | | | | | |
| 41 | 9008 318 0980 | Vis à six pans M5x16 | | | | | | | |
| 42 | 9455 621 2790 | Circlip 25x1,2 | | | | | | | |
| 43 | 9212 260 0900 | Écrou à six pans M6 | | | | | | | |
| 44 | 6005 435 0410 | Commutateur (Transmission) | | | | | | | |
| 45 | 6170 430 0530 | Commutateur (Bac de ramassage) | | | | | | | |

| Position | Numéro d'article | Description | Quantité | FromSerialNumber | ToSerialNumber | TechnicalInfo | Prix | Discount | Unit |
|----------|------------------|--------------------------------|----------|------------------|----------------|---------------|------|----------|------|
| 46 | 6170 430 0530 | Commutateur (Canal d'éjection) | | | | | | | |
| 47 | 0751 031 5003 | Fusible 15A | | | | | | | |
| 48 | 0751 010 7294 | Serre-câbles | | | | | | | |
| 49 | 0751 010 7232 | Serre-câbles | | | | | | | |
| 50 | 9216 261 0710 | Ecrou à six pans M5 | | | | | | | |
| 51 | 9008 318 1320 | Vis à six pans M6x20 | | | | | | | |
| 52 | 9320 630 0120 | Rondelle Grower 5 | | | | | | | |
| 53 | 6140 405 5100 | Capuchon | | | | | | | |
| 54 | 6140 405 5110 | Capuchon | | | | | | | |

foretjardin.com

RT 6112.1 ZL


STIHL



RT 6112.1 ZL
Outils

| Position | Numéro d'article | Description | Quantité | FromSerialNumber | ToSerialNumber | TechnicalInfo | Prix | Discount | Unit |
|----------|------------------|--------------|----------|------------------|----------------|---------------|------|----------|------|
| 1 | 6170 893 8000 | Clé à bougie | | | | | | | |

foretjardin.com




RT 6112.1 ZL
Outil spécial

| Position | Numéro d'article | Description | Quantité | FromSerialNumber | ToSerialNumber | TechnicalInfo | Prix | Discount | Unit |
|----------|------------------|---|----------|------------------|----------------|---------------|------|----------|------|
| 1 | 6165 890 2200 | Outils de montage | | | | | | | |
| 2 | 0000 890 2800 | Crochet de montage | | | | | | | |
| 3 | 6170 890 6401 | Jauge d'ajustage (Support de bac de ramassage) | | | | | | | |
| 4 | 6170 007 1000 | Kit de pièces de réglage (Plateau de coupe) | | | | | | | |
| 5 | 6170 855 1100 | Câble de contrôle (Interrupteur de siège) | | | | | | | |
| 6 | 0000 850 7000 | Appareil de contrôle de la tension de la courroie | | | | | | | |
| 7 | 6160 840 0401 | Câble de diagnostic USB | | | | | | | |

RT 6112.1 ZL

STIHL



RT 6112.1 ZL
Lubrifiants

| Position | Numéro d'article | Description | Quantité | FromSerialNumber | ToSerialNumber | TechnicalInfo | Prix | Discount | Unit |
|----------|------------------|---------------------------|----------|------------------|----------------|---------------|------|----------|------|
| 1 | 0781 145 0006 | Graisse DIVINOL Fibrous 2 | | | | | | | |

foretjardin.com